



# Safety Data Sheet

## Spartan Chemical Company, Inc.

Revision Date: 05-Feb-2020

### 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

**Product Identifier**

**Product Name:** SUPERIOR HIGH SHINE STAINLESS STEEL CLEANER & POLISH  
**Product Number:** 6290  
**Recommended Use:** Cleaning agent  
**Uses Advised Against:** For Industrial and Institutional Use Only

**Manufacturer/Supplier:** Spartan Chemical Company, Inc.  
1110 Spartan Drive  
Maumee, Ohio 43537 USA  
800-537-8990 (Business hours)  
[www.spartanchemical.com](http://www.spartanchemical.com)

**24 Hour Emergency Phone Numbers:**

**Medical Emergency/Information:** 888-314-6171  
**Transportation/Spill/Leak:** CHEMTREC 800-424-9300

### 2. HAZARDS IDENTIFICATION

**GHS Classification**

Skin Sensitization: Category 1  
Flammable Aerosols: Category 1  
Gases Under Pressure: Liquefied gas

**GHS Label Elements**

**Signal Word:**

**Danger**

**Symbols:**



**Hazard Statements:**

May cause an allergic skin reaction  
Extremely flammable aerosol.  
Contains gas under pressure; may explode if heated

**Precautionary Statements:**

**Prevention:**

Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray  
Wear protective gloves  
Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace  
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. — No smoking  
Do not spray on an open flame or other ignition source  
Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use  
Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling contents may be harmful or fatal

**Response:**

**-Skin**

IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water If skin irritation or rash occurs: Get medical attention. Take off contaminated clothing and wash before reuse

**-Specific Treatment:**

See Safety Data Sheet Section 4: "FIRST AID MEASURES" for additional information.

<b>Storage:</b>	Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 122°F (50°C) Store in a well-ventilated place Store locked up.
<b>Disposal:</b>	Dispose of contents and container in accordance with local, state and federal regulations.
<b>Hazards Not Otherwise Classified:</b>	Not Applicable
<b>Other Information:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• May cause skin irritation.</li> <li>• May cause eye irritation.</li> <li>• Keep out of reach of children.</li> </ul>

### 3. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS

Chemical Name	CAS No	Weight-%
C13-14 Alkane	64742-47-8	40-70
Middle Alkanes	64741-44-2	10-30
Propane	74-98-6	7-13
Butane	106-97-8	1-5
Limonene	5989-27-5	0.1-1
Citral	5392-40-5	<0.1
Fragrance	PROPRIETARY	<0.1

Specific chemical identity and/or exact percentage of composition has been withheld as a trade secret.

### 4. FIRST AID MEASURES

<b>-Eye Contact:</b>	Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention.
<b>-Skin Contact:</b>	Wash with soap and water. If skin irritation or rash occurs: Get medical attention.
<b>-Inhalation:</b>	Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a poison control center or physician if you feel unwell.
<b>-Ingestion:</b>	Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Never give anything by mouth to an unconscious person. Get medical attention if you feel unwell.
<b>Note to Physicians:</b>	Treat symptomatically.

### 5. FIRE-FIGHTING MEASURES

<b>Suitable Extinguishing Media:</b>	Water spray (fog), Foam
<b>Specific Hazards Arising from the Chemical:</b>	Extremely flammable aerosol. Exposure to high temperature may cause containers to burst. Bursting aerosol containers may be propelled from fire at high speed.
<b>Hazardous Combustion Products:</b>	May include Carbon monoxide Carbon dioxide and other toxic gases or vapors.
<b>Protective Equipment and Precautions for Firefighters:</b>	Wear MSHA/NIOSH approved self-contained breathing apparatus (SCBA) and full protective gear. Water may be used to cool closed containers to prevent pressure build-up and possible auto ignition or explosion when exposed to extreme heat.

### 6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

<b>Personal Precautions:</b>	Avoid contact with skin, eyes or clothing. Use personal protective equipment as required.
<b>Environmental Precautions:</b>	Do not rinse spill onto the ground, into storm sewers or bodies of water.
<b>Methods for Clean-Up:</b>	Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Contain and collect spillage with non-combustible absorbent material, (e.g. sand, earth, diatomaceous earth, vermiculite) and place in container for disposal according to local / national regulations (see Section 13).

### 7. HANDLING AND STORAGE

<b>Advice on Safe Handling:</b>	Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling contents may be harmful or fatal. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. — No smoking. Wash thoroughly after handling.
<b>Storage Conditions:</b>	NFPA 30B Level 3 Aerosol. Do not store in direct sunlight or above 122 F° / 50 C°. Exposure to high temperature may cause containers to burst. Keep out of the reach of children.
<b>Suggested Shelf Life:</b>	Minimum of 2 years from date of manufacture.

## 8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION

### Occupational Exposure Limits:

Chemical Name	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH
Propane 74-98-6	: See Appendix F: Minimal Oxygen Content	TWA: 1000 ppm TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup> (vacated) TWA: 1000 ppm (vacated) TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup>	IDLH: 2100 ppm TWA: 1000 ppm TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup>
Butane 106-97-8	STEL: 1000 ppm	(vacated) TWA: 800 ppm (vacated) TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 800 ppm TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>
Citral 5392-40-5	TWA: 5 ppm inhalable fraction and vapor S*	-	-

**Engineering Controls:** Provide good general ventilation.  
If work practices generate dust, fumes, gas, vapors or mists which expose workers to chemicals above the occupational exposure limits, local exhaust ventilation or other engineering controls should be considered.

### Personal Protective Equipment

**Eye/Face Protection:**

Not required with expected use.

**Skin and Body Protection:**

Wear rubber or other chemical-resistant gloves.

**Respiratory Protection:**

Not required with expected use.

If occupational exposure limits are exceeded or respiratory irritation occurs, use of a NIOSH/MSHA approved respirator suitable for the use-conditions and chemicals in Section 3 should be considered.

**General Hygiene Considerations:**

Wash hands and any exposed skin thoroughly after handling.  
See 29 CFR 1910.132-138 for further guidance.

## 9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

<b>Appearance/Physical State:</b>	Aerosol
<b>Color:</b>	No information available.
<b>Odor:</b>	Lemon
<b>pH:</b>	Not applicable
<b>Melting Point / Freezing Point:</b>	No information available.
<b>Boiling Point / Boiling Range:</b>	106 °C / 223 °F (Product without propellant)
<b>Flash Point:</b>	< 38 °C / < 0 °F (Propellant-estimated)
<b>Evaporation Rate:</b>	<1 (Butyl acetate = 1)
<b>Flammability (solid, gas)</b>	No information available.
<b>Upper Flammability Limit:</b>	No information available.
<b>Lower Flammability Limit:</b>	No information available.
<b>Vapor Pressure:</b>	No information available.
<b>Vapor Density:</b>	No information available.
<b>Specific Gravity:</b>	0.760 (Product without propellant)
<b>Solubility(ies):</b>	Negligible
<b>Partition Coefficient:</b>	No information available.
<b>Autoignition Temperature:</b>	No information available.
<b>Decomposition Temperature:</b>	No information available.
<b>Viscosity:</b>	No information available.

## 10. STABILITY AND REACTIVITY

<b>Reactivity: Remarks</b>	This material is considered to be non-reactive under normal conditions of use.
<b>Chemical Stability:</b>	Stable under normal conditions.
<b>Possibility of Hazardous Reactions:</b>	Not expected to occur with normal handling and storage.
<b>Conditions to Avoid:</b>	Extremes of temperature and direct sunlight.
<b>Incompatible Materials:</b>	Strong oxidizing agents. Strong acids.
<b>Hazardous Decomposition Products:</b>	May include carbon monoxide, carbon dioxide (CO <sub>2</sub> ) and other toxic gases or vapors.

## 11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

<b>Likely Routes of Exposure:</b>	Eyes, Skin, Ingestion, Inhalation.
<b>Symptoms of Exposure:</b>	
<b>-Eye Contact:</b>	Pain and redness.
<b>-Skin Contact:</b>	Drying of the skin. May cause sensitization by skin contact
<b>-Inhalation:</b>	Nasal discomfort and coughing. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling contents may be harmful or fatal.
<b>-Ingestion:</b>	Pain, nausea, vomiting and diarrhea.
<b>Immediate, Delayed, Chronic Effects</b>	
<b>Product Information:</b>	Central nervous system effects including dizziness, nausea and headache.

### Numerical Measures of Toxicity

The following acute toxicity estimates (ATE) are calculated based on the GHS document.

ATEmix (oral):	5942 mg/kg
ATEmix (dermal):	2377 mg/kg
ATEmix (inhalation-gas):	2244752 mg/l

### Component Acute Toxicity Information

Chemical Name	Oral LD50	Dermal LD50	Inhalation LC50
C13-14 Alkane 64742-47-8	> 5000 mg/kg ( Rat )	> 2000 mg/kg ( Rabbit )	> 5.2 mg/L ( Rat ) 4 h
Middle Alkanes 64741-44-2	> 5000 mg/kg ( Rat )	> 2000 mg/kg ( Rabbit )	= 1.78 mg/L ( Rat ) 4 h
Propane 74-98-6	Not Available	Not Available	= 658 mg/L ( Rat ) 4 h
Butane 106-97-8	Not Available	Not Available	= 658 g/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h
Limonene 5989-27-5	= 5200 mg/kg ( Rat ) = 4400 mg/kg ( Rat )	> 5 g/kg ( Rabbit )	Not Available
Citral 5392-40-5	= 4960 mg/kg ( Rat )	= 2250 mg/kg ( Rabbit )	Not Available

**Carcinogenicity:** No components present at 0.1% or greater are listed as to being carcinogens by ACGIH, IARC, NTP or OSHA.

## 12. ECOLOGICAL INFORMATION

### Ecotoxicity

Chemical Name	Algae/Aquatic Plants	Fish	Toxicity to Microorganisms	Crustacea
C13-14 Alkane 64742-47-8	Not Available	45: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 flow-through 2.2: 96 h Lepomis macrochirus mg/L LC50 static 2.4: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 static	Not Available	Not Available
Limonene 5989-27-5	Not Available	0.619 - 0.796: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 flow-through 35: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L LC50	Not Available	Not Available

Citral 5392-40-5	16: 72 h Desmodemus subspicatus mg/L EC50 19: 96 h Desmodemus subspicatus mg/L EC50	Not Available	Not Available	7: 48 h Daphnia magna mg/L EC50
---------------------	--	---------------	---------------	------------------------------------

**Persistence and Degradability:** No information available.  
**Bioaccumulation:** No information available.  
**Other Adverse Effects:** No information available.

**13. DISPOSAL CONSIDERATIONS**

**Disposal of Wastes:** Dispose of in accordance with federal, state and local regulations.  
**Contaminated Packaging:** Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Dispose of in accordance with federal, state and local regulations.

**14. TRANSPORT INFORMATION**

**DOT:**  
**UN/ID No:** UN1950  
**Proper Shipping Name:** Aerosols  
**Hazard Class:** 2.1  
**Special Provisions:** This product meets the exception requirements of section 49 CFR 173.306 as a limited quantity and may be shipped as a limited quantity.

**IMDG:**  
**UN/ID No:** UN1950  
**Proper Shipping Name:** Aerosols  
**Hazard Class:** 2.1  
**Additional information:** Limited Quantity

**15. REGULATORY INFORMATION**

**TSCA Status:** (Toxic Substance Control Act Section 8(b) Inventory)  
 All chemical substances in this product are included on or exempted from listing on the TSCA Inventory of Chemical Substances.

**SARA 313**  
 This product does not contain listed substances above the "de minimus" level

**SARA 311/312 Hazard Categories**

<b>Acute Health Hazard:</b>	Yes
<b>Chronic Health Hazard:</b>	Yes
<b>Fire Hazard:</b>	Yes
<b>Sudden release of pressure hazard:</b>	Yes
<b>Reactive Hazard:</b>	No

**California Proposition 65**  
 This product is not subject to warning requirements under California Proposition 65.

**16. OTHER INFORMATION**

<b>NFPA</b>	<b>Health Hazards:</b> 1	<b>Flammability:</b> 4	<b>Instability:</b> 0	<b>Special:</b> N/A
<b>HMIS</b>	<b>Health Hazards:</b> 1*	<b>Flammability:</b> 4	<b>Physical Hazards:</b> 2	
<b>Revision Date:</b>	05-Feb-2020			
<b>Reasons for Revision:</b>	Section, 2, 3, 7, 8, 11, and, 12			

---

**Disclaimer:**

The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release and is not to be considered a warranty or quality specification. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text.

**End of Safety Data Sheet**



# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

## Spartan Chemical Company, Inc.

Fecha de revisión 05-feb-2020

### 1. Identificación del producto y de la empresa

#### Identificador del producto

**Nombre del producto:**

**Product Number:**

**Uso recomendado:**

**Usos contraindicados**

**SUPERIOR HIGH SHINE STAINLESS STEEL CLEANER & POLISH**

6290

Agente de limpieza

Para Uso Industrial e Institucional Solamente

**Empresa:**

Spartan Chemical Company, Inc.

1110 Spartan Drive

Maumee, Ohio 43537 USA

800-537-8990 (Business hours)

[www.spartanchemical.com](http://www.spartanchemical.com)

**Número de teléfono de emergencia disponible las 24 horas:**

**Emergencias Médicas/Información:** 888-314-6171

**Transporte/Derrames/Fugas:** CHEMTREC 800-424-9300

### 2. Identificación de riesgos

#### Clasificación GHS

Sensibilización cutánea

Aerosoles inflamables

Gases bajo presión

Categoría 1

Categoría 1

Gas licuado

#### GHS Elementos de la etiqueta

**Palabra de advertencia**

**Símbolos:**

**Peligro**



#### Declaraciones sobre riesgos

Riesgos físicos:

Riesgos físicos:

#### Declaraciones de precaución

#### Prevención

Puede causar una reacción alérgica en la piel

Aerosol extremadamente inflamable.

Contiene gas bajo presión; puede explotar si se calienta

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Llevar guantes protectores

Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo

Debe mantenerse lejos del calor, chispas, llamas abiertas y superficies calientes. —

Prohibido fumar

No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición

Recipiente a presión: no perforar ni quemar, incluso después del uso

El uso indebido intencional mediante la concentración e inhalación deliberada del contenido puede ser nocivo o mortal

#### Respuesta

**-Piel**

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes Si se irrita la piel o hay erupciones: Busque atención médicos. Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas

<b>-Tratamiento específico:</b>	Ver Hoja de Datos de Seguridad Sección 4: "Medidas de Primeros auxilios" para obtener información adicional.
<b>Almacenamiento:</b>	Se debe proteger de la luz del sol. No debe exponerse a temperaturas superiores a 122 °F (50 °C) Debe guardarse en un lugar bien ventilado Debe guardarse en un lugar cerrado con llave.
<b>Eliminación:</b>	Disponer de el contenido y el recipiente de acuerdo con las locales, estatales y federales regulaciones .
<b>Riesgos Sin Otra Clasificación:</b>	No aplicable
<b>Información adicional:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puede causar irritación de la piel.</li> <li>• Puede causar irritación en los ojos.</li> <li>• Mantenga lejos del alcance de los niños.</li> </ul>

### 3. Composición/información sobre los ingredientes

nombre de la sustancia química:	N.º de CAS	% de peso
C13-14 Alkane	64742-47-8	40-70
Middle Alkanes	64741-44-2	10-30
Propane	74-98-6	7-13
Butane	106-97-8	1-5
Limonene	5989-27-5	0.1-1
Citral	5392-40-5	<0.1
Fragancia	PROPRIETARY	<0.1

Identidad química específica y / o porcentaje exacto de la composición ha sido retenida como secreto comercial.

### 4. Medidas de primeros auxilios

<b>-Contacto con los ojos</b>	Enjuáguese cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si las tiene puestas y es fácil hacerlo. Siga enjuagándose. Si la irritación en los ojos persiste: Busque atención médicos.
<b>-Contacto con la piel:</b>	Lave con agua y jabón. Si se irrita la piel o hay erupciones: Busque atención médicos.
<b>-Inhalación:</b>	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llame a un centro de envenenamiento o a un médico si no se siente bien.
<b>-Ingestión:</b>	Enjuáguese la boca. NO induzca el vómito. Nunca le dé algo por boca a una persona inconsciente. Busque atención médica si no se siente bien.
<b>Nota para médicos</b>	Se debe tratar de forma sintomática.

### 5. Medidas para combatir incendios

<b>Medios extintores adecuados:</b>	Agua pulverizada (niebla), Espuma
<b>Riesgos específicos que surgen de la sustancia química</b>	Aerosol extremadamente inflamable. La exposición al altas temperaturas puede causar la recipiente para estallar. Los recipientes de aerosol que estallan pueden ser lanzados desde el incendio en una alta tasa de velocidad.
<b>Productos de combustión peligrosos</b>	Puede incluir Monóxido de carbono Dióxido de carbono y otros vapores tóxicos gasesor.
<b>Equipo de protección y precauciones para las personas que combaten incendios</b>	Usar MSHA / NIOSH equipo de respiración autónomo (SCBA) y ropa protectora completa. Se puede usar agua para enfriar los contenedores cerrados para prevenir la acumulación de presión y la posible autoignición o explosión cuando expuesto a calor extremo.

### 6. Medidas contra la liberación accidental



<b>Precauciones personales:</b>	Evite el contacto con la piel, los ojos o las prendas. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
<b>Precauciones ambientales</b>	No enjuague el derrame en el suelo, hacia dentro de tormenta alcantarillas o cuerpos de agua.
<b>Métodos de limpieza:</b>	Evite fugas o derrames adicionales si es seguro hacerlo. Contenga y recoja el derrame con material absorbente no combustible (por ejemplo, arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y colóquelo en un recipiente para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales o nacionales (consulte la sección 13).

## 7. Manipulación y almacenamiento

<b>Consejos sobre manipulación segura</b>	Manipule de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. El uso indebido intencional mediante la concentración e inhalación deliberada del contenido puede ser nocivo o mortal. Debe mantenerse lejos del calor, chispas, llamas abiertas y superficies calientes. — Prohibido fumar. Lave bien después de su manipulación.
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	NFPA 30B Nivel 3 Aerosol. No almacene a la luz solar directa o por encima de 122 ° F / 50 C °. La exposición al altas temperaturas puede causar la recipiente para estallar. Debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
<b>Vida útil Sugerida:</b>	Mínimo de 2 años a partir de la fecha de fabricación.

## 8. controles de exposición/protección personal

### Límites de exposición ocupacional

nombre de la sustancia química:	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH
Propane 74-98-6	: See Appendix F: Minimal Oxygen Content	TWA: 1000 ppm TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup> (vacated) TWA: 1000 ppm (vacated) TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup>	IDLH: 2100 ppm TWA: 1000 ppm TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup>
Butane 106-97-8	STEL: 1000 ppm	(vacated) TWA: 800 ppm (vacated) TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 800 ppm TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>
Citral 5392-40-5	TWA: 5 ppm inhalable fraction and vapor S*	-	-

<b>Controles de ingeniería:</b>	Proporcione una buena ventilación general. Si las prácticas de trabajo genera polvo, humos, gases, vapores o nieblas que exponen a los trabajadores a los productos químicos por encima de los límites de exposición ocupacional, ventilación local, u otros controles de ingeniería deben ser considerados.
---------------------------------	---

### Equipo de protección personal

<b>Protección para el rostro y los ojos:</b>	No se requiere con el uso esperado.
<b>Skin and Body Protection:</b>	Use goma u otros químico resistentes guantes.
<b>Protección respiratoria</b>	No se requiere con el uso esperado. Si los límites de exposición en el trabajo o si una irritación respiratoria se produce, el uso de un respirador NIOSH/MSHA aprobado, adecuado para las condiciones de uso y los productos químicos en la Sección 3, debería considerarse.
<b>Consideraciones generales de higiene:</b>	Lávese a fondo las manos y cualquier expuesto piel después de la manipulación. Consulte 29 CFR 1910.132-138 para mayor orientación.

## 9. Propiedades físicas y químicas

<b>Condición física:</b>	Aerosol
<b>Color</b>	No hay información disponible
<b>Olor</b>	Limón
<b>pH</b>	Not applicable
<b>Punto de fusión/punto de congelación</b>	No hay información disponible
<b>Punto de ebullición y rango de ebullición</b>	106 °C / 223 °F (Producto sin propelente)
<b>punto de inflamación</b>	< 38 °C / < 0 °F (Estimado-propelente)
<b>velocidad de evaporación</b>	<1 (Acetatos de butilo =1)
<b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>	No hay información disponible
<b>Límites superiores de inflamabilidad</b>	No hay información disponible
<b>Límite inferior de inflamabilidad:</b>	No hay información disponible
<b>Presión de vapor</b>	No hay información disponible
<b>Densidad de vapor</b>	No hay información disponible
<b>Gravedad Específicas</b>	0.760 (Producto sin propelente)
<b>Solubilidad(es)</b>	Insignificante
<b>Coefficiente de distribución:</b>	No hay información disponible
<b>temperatura de ignición automática</b>	No hay información disponible
<b>Temperatura de descomposición</b>	No hay información disponible
<b>Viscosidad</b>	No hay información disponible

## 10. Estabilidad y reactividad

<b>Reactividad Comentarios</b>	Este material se considera que es no reactivo en condiciones normales de uso.
<b>Estabilidad química</b>	Estable en condiciones normales.
<b>Posibilidad de reacciones peligrosas</b>	No se espera que ocurra con la manipulación y almacenamiento normal.
<b>Condiciones que deben evitarse</b>	Temperaturas extremas y luz directa del sol.
<b>Materiales incompatibles:</b>	Agentes oxidantes fuertes. Ácidos fuertes.
<b>Productos de descomposición peligrosos:</b>	Podría incluir monóxido de carbono, dióxido de carbono (CO2) y otros gases o vapores tóxicos.

## 11. Información toxicológica

<b>Posibles rutas de exposición:</b>	Ojos, piel, ingestión, inhalación.
<b>Síntomas de exposición:</b>	
<b>-Contacto con los ojos</b>	Dolor y el enrojecimiento.
<b>-Contacto con la piel:</b>	Secado de la piel. Puede causar sensibilización en contacto con la piel
<b>-Inhalación:</b>	Nasal malestar y tos. El uso indebido intencional mediante la concentración e inhalación deliberada del contenido puede ser nocivo o mortal.
<b>-Ingestión:</b>	El dolor, las náuseas, los vómitos y la diarrea.
<b>Inmediatos, Tardías, Crónicas Efectos</b>	
<b>Información del producto</b>	Efectos sobre el sistema nervioso central, incluyendo mareos, náuseas y dolor de cabeza.

### Medidas Numéricas de Toxicidad

Las siguientes estimaciones de la toxicidad aguda (ATE) se calculan sobre la base del documento del GHS.

Estimación de toxicidad aguda de la mezcla (ATEmix) (oral)	5942 mg/kg
Estimación de toxicidad aguda de la mezcla (ATEmix) (cutáneo)	2377 mg/kg
Estimación de toxicidad aguda de la mezcla (ATEmix) (inhalación, gas)	2244752 mg/l

### Toxicidad Aguda Información Sobre los Componentes

nombre de la sustancia química:	Oral LD50	Cutánea LD50:	Inhalation LC50
C13-14 Alkane 64742-47-8	> 5000 mg/kg ( Rat )	> 2000 mg/kg ( Rabbit )	> 5.2 mg/L ( Rat ) 4 h

Middle Alkanes 64741-44-2	> 5000 mg/kg ( Rat )	> 2000 mg/kg ( Rabbit )	= 1.78 mg/L ( Rat ) 4 h
Propane 74-98-6	no disponible	no disponible	= 658 mg/L ( Rat ) 4 h
Butane 106-97-8	no disponible	no disponible	= 658 g/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h
Limonene 5989-27-5	= 5200 mg/kg ( Rat ) = 4400 mg/kg ( Rat )	> 5 g/kg ( Rabbit )	no disponible
Citral 5392-40-5	= 4960 mg/kg ( Rat )	= 2250 mg/kg ( Rabbit )	no disponible

**carcinogenicidad** Ninguno de los componentes presentes en el 0,1% o más se enumeran como carcinógenos por ACGIH, IARC, NTP u OSHA.

## 12. Información ecológica

### Ecotoxicidad

nombre de la sustancia química:	Algas/plantas acuáticas	Peces	Toxicidad para microorganismos	Crustáceos
C13-14 Alkane 64742-47-8	no disponible	45: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 flow-through 2.2: 96 h Lepomis macrochirus mg/L LC50 static 2.4: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 static	no disponible	no disponible
Limonene 5989-27-5	no disponible	0.619 - 0.796: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 flow-through 35: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L LC50	no disponible	no disponible
Citral 5392-40-5	16: 72 h Desmodesmus subspicatus mg/L EC50 19: 96 h Desmodesmus subspicatus mg/L EC50	no disponible	no disponible	7: 48 h Daphnia magna mg/L EC50

**Persistencia y degradabilidad** No hay información disponible.

**Bioacumulación:** No hay información disponible.

**Otros efectos adversos** No hay información disponible

## 13. Consideraciones para la eliminación

**Eliminación de residuos** Debe desecharse de acuerdo con las reglamentaciones federales, estatales y locales.  
**Contaminated Packaging:** Recipiente a presión: no perforar ni quemar, incluso después del uso. Debe desecharse de acuerdo con las reglamentaciones federales, estatales y locales.

## 14. Información de transporte

### DOT

**N.º de UN/ID** UN1950

**Nombre de embarque adecuado** Aerosols

**Clase de Peligro** 2.1

**Disposiciones especiales** Este producto cumple con los requisitos de excepción de la sección 49 CFR 173.306 como una cantidad limitada y puede ser enviado como una cantidad limitada.

### IMDG:

**N.º de UN/ID** UN1950

**Nombre de embarque adecuado** Aerosols

**Clase de Peligro** 2.1

**Additional information:** Limited Quantity

**15. información sobre reglamentaciones**

**TSCA Estado:** (Sustancias Tóxicas Ley de Control de la Sección 8 (b) Inventario)

Todas las sustancias químicas de este producto están incluidos o exentos de la lista de inventario de TSCA de sustancias químicas.

**SARA 313**

Este producto no contiene sustancias que figuran por encima del nivel "de minimus"

**Categorías de riesgo de SARA**

**311/312**

Riesgo agudo para la salud:	Sí
Riesgo crónico para la salud:	Sí
Riesgo de incendio:	Sí
Riesgo de liberación repentina de presión	Sí
Peligro reactivo	n.º

**Proposición de California 65:**

Este producto no está sujeto a requisitos de advertencia bajo la Proposición 65 de California.

**16. información adicional**

<b>NFPA</b>	<b>Riesgos a la salud: 1</b>	<b>Inflamabilidad: 4</b>	<b>Inestabilidad: 0</b>	<b>Especial: N/A</b>
<b>HMIS</b>	<b>Riesgos a la salud: 1*</b>	<b>Inflamabilidad: 4</b>	<b>Riesgos físicos 2</b>	

Fecha de revisión 05-feb-2020  
 Razones de Revisión: Section, 2, 3, 7, 8, 11, y, 12

**Descargo de responsabilidad**

La información proporcionada en esta Hoja de datos de seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. La información se diseñó únicamente como pauta para la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, la eliminación y la liberación seguros y no se debe considerar como garantía o especificación de calidad. La información se refiere solo al material específico mencionado y es posible que no sea válida para el material usado en combinación con otros materiales o en otros procesos, salvo que se especifique lo contrario en el texto.

**End of Safety Data Sheet**



# FICHES DE SÉCURITÉ

## Spartan Chemical Company, Inc.

Date de révision 05-févr.-2020

### 1. Produit et identification de la société

#### Identifiant du produit

**Intitulé du produit :**

**Product Number:**

**Usage recommandé:**

**Usages contre-indiqués**

**SUPERIOR HIGH SHINE STAINLESS STEEL CLEANER & POLISH**

6290

Agent nettoyant

Pour usage industriel et institutionnel seulement

**Compagnie :**

Spartan Chemical Company, Inc.

1110 Spartan Drive

Maumee, Ohio 43537 USA

800-537-8990 (Business hours)

[www.spartanchemical.com](http://www.spartanchemical.com)

**Numéros de téléphone d'urgence disponible 24 heures:**

**Médicaux d'urgence/Information:** 888-314-6171

**Transport/Déversements/Fuites:** CHEMTREC 800-424-9300

### 2. Identification des risques

#### Classification GHS

Sensibilisation de la peau

Aérosols inflammables

Gaz sous pression

Catégorie 1

Catégorie 1

Gaz liquéfié

#### GHS Éléments d'étiquetage

**Terme d'avertissement**

**Symboles:**

**Danger**



#### Mentions de danger

Risques physiques:

Risques physiques:

**Mises en garde**

**Prévention**

Peut entraîner une réaction allergique cutanée

Aérosol extrêmement inflammable.

Contient un gaz sous pression; peut exploser s'il est chauffé

Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Porter des gants de protection

Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail

Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre sources d'ignition

Réceptacle sous pression : ne pas perforer, ni brûler, même après usage

Une mauvaise utilisation intentionnelle en concentrant délibérément et en inhalant le contenu peut être nocive ou mortelle

#### Réponse

**-Peau**

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : Obtenir une aide médicale. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation

<b>-Traitement spécifique:</b>	Voir Fiches de sécurité Section 4 : 'Premières Mesures de Premiers Soins' pour des informations supplémentaires.
<b>Conservation:</b>	Mettre à l'abri des rayons directs du soleil. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F) Conserver dans un endroit bien ventilé Garder sous clef.
<b>Mise au rebut:</b>	Disposer de contenu et récipient conformément aux réglementations locales, fédérales et d'état.
<b>Risques Non Classées:</b>	Sans objet
<b>Autres informations</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peut causer une irritation de la peau.</li> <li>• Peut provoquer une irritation des yeux.</li> <li>• Conserver hors de la portée des enfants.</li> </ul>

### 3. Composition/information relative aux ingrédients

intitulé chimique :	No de CAS	% [poids]
C13-14 Alkane	64742-47-8	40-70
Middle Alkanes	64741-44-2	10-30
Propane	74-98-6	7-13
Butane	106-97-8	1-5
Limonene	5989-27-5	0.1-1
Citral	5392-40-5	<0.1
Parfum	PROPRIETARY	<0.1

Identité chimique spécifique et / ou le pourcentage exact de la composition a été retenu comme un secret commercial.

### 4. Mesures de premiers soins

<b>-Contact avec les yeux</b>	Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si cela est facile à faire. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : Obtenir une aide médicale.
<b>-Contact par la peau :</b>	Laver à l'eau savonneuse. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : Obtenir une aide médicale.
<b>-Par inhalation :</b>	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un centre antipoison ou un médecin si vous vous sentez mal.
<b>-Ingestion:</b>	Rincer la bouche. NE PAS causer le vomissement. Ne jamais donner ce produit par voie orale à une personne inconsciente. En cas de malaise, demander un avis médical.
<b>Note aux médecins</b>	Traiter de façon symptomatique.

### 5. Mesures de lutte contre l'incendie

<b>Moyen d'extinction approprié :</b>	Eau pulvérisée (brouillard), Mousse
<b>Risques spécifiques associés aux produits chimiques</b>	Aérosol extrêmement inflammable. Exposition au à haute température peut causer une explosion du récipient. Les contenants aérosols qui éclatent peuvent être jetés partir du feu à un taux élevé de la vitesse.
<b>Produits de combustion dangereux</b>	Peut comprendre Monoxyde de carbone Dioxyde de carbone et d'autres gaz ou vapeurs toxiques.
<b>Équipement de protection et mesures à prendre pour les pompiers</b>	Porter MSHA / NIOSH approuvé auto un appareil respiratoire autonome (ARA) et équipement de protection complet. L'eau peut être utilisée pour refroidir les contenants fermés afin d'empêcher l'accumulation de pression et d'auto-inflammation ou d'explosion possible lorsqu'ils sont exposés à une chaleur extrême.

### 6. Mesures en cas de fuite accidentelle

<b>Précautions personnelles :</b>	Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis.
<b>Précautions pour l'environnement</b>	Ne pas rincer du déversement sur le sol, dans les pluvielles égouts ou les cours d'eau.
<b>Méthodes de nettoyage :</b>	Prévenir toute fuite ou tout déversement supplémentaire, si cela peut être fait en sécurité. Contenir le déversement, recueillir à l'aide d'une matière absorbante non combustible (p. ex. sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et placer dans un contenant convenable pour élimination selon la réglementation locale ou nationale (voir section 13).

## 7. Manipulation et entreposage

<b>Conseils pour une manipulation sans risque</b>	Manipuler conformément aux bonnes pratiques en matière d'hygiène industrielle et de sécurité. Le mauvais usage intentionnel consistant en une concentration et inhalation délibérée du contenu peut être nocif ou fatal. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. Laver soigneusement après manipulation.
<b>Conditions d'entreposage</b>	NFPA 30B Aérosol Niveau 3. Ne pas stocker en plein soleil ou au-dessus de 122°F / 50°C. Exposition au à haute température peut causer une explosion du récipient. Conserver hors de portée des enfants.
<b>Durée de Conservation Suggérée:</b>	Minimum de 2 ans à partir de la date de fabrication.

## 8. contrôles de l'exposition/protection individuelle

### Limites des scénarios de contamination en milieu professionnel

intitulé chimique :	VLE ACGIH	OSHA PEL	NIOSH
Propane 74-98-6	: See Appendix F: Minimal Oxygen Content	TWA: 1000 ppm TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup> (vacated) TWA: 1000 ppm (vacated) TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup>	IDLH: 2100 ppm TWA: 1000 ppm TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup>
Butane 106-97-8	STEL: 1000 ppm	(vacated) TWA: 800 ppm (vacated) TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 800 ppm TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>
Citral 5392-40-5	TWA: 5 ppm inhalable fraction and vapor S*	-	-

<b>Contrôles d'ingénierie :</b>	Assurer bonne ventilation générale. Si les pratiques de travail génère des poussières, de fumées, de gaz, vapeurs ou brouillards qui exposent les travailleurs à des produits chimiques au-dessus des limites d'exposition professionnelle, ventilation locale ou d'autres contrôles d'ingénierie doivent être considérés.
---------------------------------	---

### Équipement de protection individuelle

<b>Protection des yeux/du visage :</b>	Pas nécessaire avec l'utilisation prévue.
<b>Skin and Body Protection:</b>	Porter caoutchouc ou d'autres résistant aux produits chimiques gants.
<b>Protection respiratoire</b>	Pas nécessaire avec l'utilisation prévue. Si les limites d'exposition professionnelle sont dépassées ou si respiratory irritation se produit, l'utilisation d'un respirateur homologué NIOSH/MSHA adapté aux conditions d'utilisation et produits chimiques en Section 3 devrait être considérée.
<b>Précautions générales d'hygiène :</b>	Laver soigneusement les mains et toute surface cutanée exposée après manipulation. Voir 29 CFR 1910,132 à 138 pour plus de conseils.

## 9. Propriétés chimiques et physiques

<b>État physique :</b>	Aérosol
<b>Couleur</b>	Aucune information disponible
<b>Odeur</b>	Citron
<b>pH</b>	Not applicable
<b>Point de fusion/point de congélation</b>	Aucune information disponible
<b>Point d'ébullition/limites d'ébullition</b>	106 °C / 223 °F (Produit sans gaz propulseur)
<b>point d'éclair</b>	< 38 °C / < 0 °F (Propulseur-estimée)
<b>taux d'évaporation</b>	<1 (Acétate butyle =1)
<b>Inflammabilité (solide, gaz)</b>	Aucune information disponible
<b>Limites d'inflammabilité supérieure</b>	Aucune information disponible
<b>Limites d'inflammabilité inférieure :</b>	Aucune information disponible
<b>Pression de vapeur</b>	Aucune information disponible
<b>Densité de vapeur</b>	Aucune information disponible
<b>Densité</b>	0.760 (Produit sans gaz propulseur)
<b>Solubilité/s</b>	Négligeable
<b>Coefficient de partage :</b>	Aucune information disponible
<b>température d'auto-inflammation</b>	Aucune information disponible
<b>Température de décomposition</b>	Aucune information disponible
<b>Viscosité</b>	Aucune information disponible

## 10. Stabilité et réactivité

<b>Réactivité Remarques</b>	Ce matériau est considéré comme étant non-réactif dans les conditions normales d'utilisation.
<b>Stabilité chimique</b>	Stable dans des conditions normales.
<b>Risque de réactions dangereuses</b>	Ne devrait pas se produire avec la manipulation et le stockage normal.
<b>Conditions à éviter</b>	Températures extrêmes et ensoleillement direct.
<b>Matières incompatibles :</b>	Agents oxydants puissants. Acides puissants.
<b>Produits de décomposition nocifs :</b>	May include carbon monoxide, carbon dioxide (CO2) and other toxic gases or vapors.

## 11. Information toxicologique

<b>Moyens possibles d'exposition :</b>	Yeux, la peau, ingestion, inhalation.
<b>Les symptômes de l'exposition:</b>	
-Contact avec les yeux	Douleur et rougeur.
-Contact par la peau :	Séchage de la peau. Peut entraîner une sensibilisation en cas de contact avec la peau
-Par inhalation :	Nasale inconfort et de la toux. Le mauvais usage intentionnel consistant en une concentration et inhalation délibérée du contenu peut être nocif ou fatal.
-Ingestion:	Douleurs, des nausées, des vomissements et de la diarrhée.
<b>Immédiats, Retardés, Chroniques Effets</b>	
Renseignements sur le produit	Effets de système nerveux central, y compris des étourdissements, des nausées et des maux de tête.

### Mesures Numériques de Toxicité

Les estimations de toxicité aiguë suivants (ATE) sont calculées sur la base du document du SGH.

ATEmix (oral)	5942 mg/kg
ATEmix (par voie cutanée)	2377 mg/kg
ATEmix (inhalation-gaz)	2244752 mg/l

### Toxicité Aiguë Information sur les Composants

intitulé chimique :	Oral LD50	DL par voie cutanée50 :	Inhalation LC50
C13-14 Alkane 64742-47-8	> 5000 mg/kg ( Rat )	> 2000 mg/kg ( Rabbit )	> 5.2 mg/L ( Rat ) 4 h
Middle Alkanes 64741-44-2	> 5000 mg/kg ( Rat )	> 2000 mg/kg ( Rabbit )	= 1.78 mg/L ( Rat ) 4 h
Propane 74-98-6	non disponible	non disponible	= 658 mg/L ( Rat ) 4 h



Butane 106-97-8	non disponible	non disponible	= 658 g/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h
Limonene 5989-27-5	= 5200 mg/kg ( Rat ) = 4400 mg/kg ( Rat )	> 5 g/kg ( Rabbit )	non disponible
Citral 5392-40-5	= 4960 mg/kg ( Rat )	= 2250 mg/kg ( Rabbit )	non disponible

**cancérogénicité** Aucun des composants présents à 0,1% ou plus sont inscrites à être cancérogènes par l'ACGIH, le CIRC, le NTP ou l'OSHA.

## 12. Information écologique

### Écotoxicité

intitulé chimique :	Algues/plantes aquatiques	Poissons	Toxicité aux microorganismes	Crustacés
C13-14 Alkane 64742-47-8	non disponible	45: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 flow-through 2.2: 96 h Lepomis macrochirus mg/L LC50 static 2.4: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 static	non disponible	non disponible
Limonene 5989-27-5	non disponible	0.619 - 0.796: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 flow-through 35: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L LC50	non disponible	non disponible
Citral 5392-40-5	16: 72 h Desmodesmus subspicatus mg/L EC50 19: 96 h Desmodesmus subspicatus mg/L EC50	non disponible	non disponible	7: 48 h Daphnia magna mg/L EC50

**Persistence et dégradabilité** Aucune information disponible.

**Bioaccumulation :** Aucune information disponible.

**Autres effets secondaires** Aucune information disponible

## 13. Précautions à prendre pour l'élimination

**Élimination des déchets** Éliminer conformément aux réglementations fédérale, de l'État et locale.  
**Contaminated Packaging:** Récipient sous pression : ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Éliminer conformément aux réglementations fédérale, de l'État et locale.

## 14. Information relative au transport

### DOT

**No. id/ONU** UN1950  
**Nom d'expédition correct** Aerosols  
**Classe de danger** 2.1  
**Dispositions particulières** Ce produit répond aux exigences d'exception de l'article 49 CFR 173.306 en quantité limitée et peut être expédié comme quantité limitée.

### IMDG :

**No. id/ONU** UN1950  
**Nom d'expédition correct** Aerosols  
**Classe de danger** 2.1  
**Informations complémentaires:** Limited Quantity

## 15. informations réglementaires

**Statut TSCA:** (Substance Toxique Section 8 Control Act (b) Inventaire)

Toutes les substances chimiques de ce produit sont incluses ou exclues de l'inscription sur l'inventaire TSCA des substances chimiques.

**SARA 313**

Ce produit ne contient pas de substances énumérées ci-dessus du niveau de minimis.

**Catégories de dangers SARA**

**311/312**

Risque sanitaire aigüe :	Oui
Risque chronique pour la santé :	Oui
Risque d'incendie :	Oui
Risque de décompression soudaine	Oui
Risque de réaction	No

**Proposition de la Californie 65 :**

Ce produit ne sont pas soumis aux exigences d'avertissement Proposition 65 de Californie.

**16. autres informations**

<b>NFPA</b>	Risques à la santé: 1	Inflammabilité : 4	Instabilité : 0	Spécial: N/A
<b>HMIS</b>	Risques à la santé: 1*	Inflammabilité : 4	Risques physiques 2	

Date de révision 05-févr.-2020  
Raison de la révision: Section, 2, 3, 7, 8, 11, et, 12

**Avis de non-responsabilité**

Les renseignements fournis dans cette fiche signalétique de sécurité sont exacts au meilleur de notre connaissance, de nos informations et de nos convictions à la date de sa publication. Les renseignements sont fournis à titre de lignes directrices en matière de traitement, d'utilisation, d'entreposage, de transport, d'élimination et de rejet sécuritaires et ne doivent pas être considérés comme une garantie ni une norme de qualité. Les renseignements concernent les matières précises désignées et pourraient ne pas être valables dans le cas de l'utilisation de ladite matière en combinaison avec une autre ou lors de tout procédé, sauf si précisé dans le texte.

**End of Safety Data Sheet**



## Superior High Shine Stainless Steel Cleaner & Polish™

oil-based cleaner and polish

Superior High Shine Stainless Steel Cleaner & Polish is an oil-based formula, specifically for use on stainless steel, chrome, and other non-porous washable surfaces. Superior High Shine Stainless Steel Cleaner & Polish works quickly and easily to restore the luster and shine to stainless steel surfaces, chrome and other hard, washable surfaces. The oil-base formula, removes light soil including fingerprints, grease, smudges and spills with ease.



Providing Quality Maintenance and Chemical Specialty Solutions with Unparalleled Customer Service



Spartan Chemical Company, Inc.  
1110 Spartan Drive  
Maumee, OH 43537  
1-800-537-8990  
www.spartanchemical.com

#### DIRECTIONS FOR USE:

Some individuals may be sensitive to ingredients in this product. Before using read product label and MSD sheet. If questions remain, consult your employer or a physician.

1. Remove heavy soils from surfaces.
2. Shake can well before using.
3. Spray directly on to dry surface, holding can six to eight inches away. Wipe immediately with soft, dry cloth.
4. Work a small area at a time, overlapping cleaned area to avoid streaks. Do not allow to air dry. Never try to clean and polish complete surface in one operation.
5. For best results on brushed finishes polish with the grain. Continue wiping while turning cloth until surface is cleaned and polished.
6. Do not use on ovens, eating or drinking utensils.
7. Extremely difficult soils may require a second application.

**Be sure to read all Directions, Precautionary and First Aid Statements on product labels before use of this or any Spartan product. If questions remain, consult your employer or a physician. Material Safety Data Sheets for all Spartan products are available from your authorized Spartan distributor or by visiting [www.spartanchemical.com](http://www.spartanchemical.com).**



Distributed by:

#### PACKAGING

629000 20-ounce cans (12 per case)



Label copy is provided in English and Spanish.

**GUARANTEE:** Spartan's modern manufacturing and laboratory control insure uniform quality. If dissatisfied with performance of product, any unused portion may be returned for credit within one year of the date of manufacture. Use product as directed and read all precautionary statements.

For institutional and industrial use only.

© SCC 5/11 L6290

# INGREDIENT COMMUNICATION STATEMENT

## SUPERIOR HIGH SHINE STAINLESS STEEL CLEANER & POLISH

6290

Chemical Name	CAS Number	Function	Designated Lists*
C13-14 Alkane	64742-47-8	Solvent	
Middle Alkanes	64741-44-2	Solvent	
Propane	74-98-6	Propellant	
Butane	106-97-8	Propellant	<a href="#">Click to view list</a>
Limonene	5989-27-5	Fragrance Ingredient	<a href="#">Click to view list</a>
Citral	5392-40-5	Fragrance Ingredient	<a href="#">Click to view list</a>
Fragrance	Not Available	Fragrance Ingredient	

Pursuant to California SB-258 Cleaning Products Right to Know Act of 2017, the date code for designated products may be obtained by calling Spartan toll-free at 800-537-8990.

Revision Date: 4/16/2019

[VIEW SAFETY DATA SHEET](#)

Spartan Chemical Company, Inc.

1110 Spartan Drive, Maumee OH 43537

For more ingredient information contact

Spartan Customer service at 800-537-8990

or [customerservice@spartanchemical.com](mailto:customerservice@spartanchemical.com)

