

Simplifill®

Dispensing Made Simple®



Bottle capacity: 2 Liters

Dilution Ratio: Fixed dilution

Sustainability:

Bottle is 25% post-consumer recycle material

Bottle is recyclable after removing the head assembly

Packaging: 2 per case



Dispensing

Spray bottle: Attach a water source to the Simplifill quick-connect attachment. Turn on water. Press down on the trigger to dispense product.

Bucket or auto scrubber tank: Attach a water source to the Simplifill quick-connect attachment. Turn on water. Press down on the trigger and slide the lock to continuously dispense product.

Tamper-Proof Design

Safe by design, Simplifill has been engineered to be tamper proof. Dispensing is done directly from the integrated Simplifill dilution control — reducing the risk of chemical exposure for a safer cleaning environment.



Simplifill Quick-Connect Kit 99191

The Simplifill® integrated dispensing system is offered with these high-quality Spartan Chemical products you know and trust.



**BioRenewables®
Glass Cleaner**

Spartan Part Code: 383522



Profect® Neutral 64

Spartan Part Code: 107122



Clean by 4D®

Spartan Part Code: 101122



Top Scrub Pro™

Spartan Part Code: 208022



Clean by Peroxy®

Spartan Part Code: 003522



Warspeed™

Spartan Part Code: 202222



Halt® 5

Spartan Part Code: 102922



Xcelenté®

Spartan Part Code: 191922



NABC® Concentrate

Spartan Part Code: 471622



Xcelenté® Odor Eliminator

Spartan Part Code: 306322



Profect® HP Concentrate

Spartan Part Code: 100922





Revision Date: 21-Nov-2025

Safety Data Sheet

Spartan Chemical Company, Inc.

1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product identifier

Product Name: XCELENTE (SIMPLIFILL)
Product Code: 1919
Recommended Use: Cleaning agent
Uses Advised Against: For Industrial and Institutional Use Only

Manufacturer/Supplier: Spartan Chemical Company, Inc.
1110 Spartan Drive
Maumee, Ohio 43537 USA
800-537-8990 (Business hours)
www.spartanchemical.com

24 Hour Emergency Phone

Numbers:

Medical Emergency/Information: 888-314-6171
Transportation/Spill/Leak: CHEMTREC 800-424-9300

2. HAZARDS IDENTIFICATION

GHS Classification

Serious eye damage/eye irritation: Category 2B

Label elements

Signal word: Warning
Symbols: None
Hazard statements: Causes eye irritation

Precautionary Statements - Prevention: Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling

Precautionary Statements - Response:

Eyes: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

-Specific Treatment: See Safety Data Sheet Section 4: "FIRST AID MEASURES" for additional information.

Precautionary Statements - Storage: Not applicable.

Precautionary Statements - Disposal: Not applicable

Hazards not otherwise classified (HNOC): Not applicable

Other hazards:

- May be harmful if swallowed
- May cause skin irritation.
- Inhalation of vapors or mist may cause respiratory irritation.
- Keep out of reach of children
- Meets Green Seal's requirements for acute toxicity and/or skin and eye damage at the as-used dilution.

3. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS

Chemical name	CAS No.	Weight-%
Water	7732-18-5	65-85
C9-11 Alcohols Ethoxylated	68439-46-3	10-30
Sodium Caprylyl Sulfonate	5324-84-5	1-5
Tetrasodium EDTA	64-02-8	0.1-1
Terpineol Acetate	8007-35-0	0.1-1
Citric Acid	77-92-9	0.1-1
Fragrance	PROPRIETARY	<0.1
Ethylene Brassylate	105-95-3	<0.1
Diphenyl Ether	101-84-8	<0.1
4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate	32210-23-4	<0.1
2,6-Dimethyl-7-Octen-2-ol	18479-58-8	<0.1
Colorant	PROPRIETARY	<0.1
Isobornyl Acetate	125-12-2	<0.1
Eucalyptol	470-82-6	<0.1
Benzyl Acetate	140-11-4	<0.1
Anisaldehyde	123-11-5	<0.1
3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-Methano-1H-Indenyl Acetate	54830-99-8	<0.1
Amyl Salicylate	2050-08-0	<0.1
2-T-Butylcyclohexyl Acetate	88-41-5	<0.1
Butylphenyl Methylpropional	80-54-6	<0.1
Benzyl Salicylate	118-58-1	<0.1
Limonene	5989-27-5	<0.1
Colorant	PROPRIETARY	<0.1
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	54464-57-2	<0.1
Methylundecanal	110-41-8	<0.1
Allyl Heptanoate	142-19-8	<0.1
Coumarin	91-64-5	<0.1
Geraniol	106-24-1	<0.1
Methylchloroisothiazolinone	26172-55-4	<0.1
Methylisothiazolinone	2682-20-4	<0.1

Specific chemical identity and/or exact percentage of composition has been withheld as a trade secret.

4. FIRST AID MEASURES

Eye contact:	Rinse cautiously with water for at least 15 minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention.
Skin contact:	Wash with soap and water. If skin irritation occurs: Get medical attention.
Inhalation:	Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a poison center or physician if you feel unwell.
Ingestion:	Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Never give anything by mouth to an unconscious person. Get medical attention if you feel unwell.
Note to physicians:	Treat symptomatically.

5. FIRE-FIGHTING MEASURES

Suitable Extinguishing Media:	Product does not support combustion. Use extinguishing agent suitable for type of surrounding fire.
Specific Hazards Arising from the Chemical:	Dried product is capable of burning. Combustion products are toxic.
Hazardous Combustion Products:	May include Carbon monoxide Carbon dioxide and other toxic gases or vapors.
Protective Equipment and Precautions for Firefighters:	Wear MSHA/NIOSH approved self-contained breathing apparatus (SCBA) and full protective gear. Cool fire-exposed containers with water spray.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Personal precautions:	Avoid contact with skin, eyes or clothing. Use personal protective equipment as required.
Environmental Precautions:	Do not rinse spill onto the ground, into storm sewers or bodies of water.
Methods for cleaning up:	Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Contain and collect spillage with non-combustible absorbent material, (e.g. sand, earth, diatomaceous earth, vermiculite) and place in container for disposal according to local / national regulations (see Section 13).

7. HANDLING AND STORAGE

Advice on safe handling:	Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Wash thoroughly after handling.
Storage Conditions:	Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep out of the reach of children. Keep from freezing.

8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION

Occupational Exposure Limits:

Chemical name	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH
Diphenyl Ether 101-84-8	TWA: 1 ppm vapor STEL: 2 ppm vapor fraction	TWA: 1 ppm vapor TWA: 7 mg/m ³ vapor (vacated) TWA: 1 ppm vapor (vacated) TWA: 7 mg/m ³ vapor	IDLH: 100 ppm vapor TWA: 1 ppm vapor TWA: 7 mg/m ³ vapor
Benzyl Acetate 140-11-4	TWA: 10 ppm	-	-

Engineering Controls:	Provide good general ventilation. If work practices generate dust, fumes, gas, vapors or mists which expose workers to chemicals above the occupational exposure limits, local exhaust ventilation or other engineering controls should be considered.
------------------------------	---

Individual protection measures, such as personal protective equipment

Eye/face protection:	Not required with expected use.
Skin and body protection:	Not required with expected use.
Respiratory protection:	Not required with expected use. If occupational exposure limits are exceeded or respiratory irritation occurs, use of a NIOSH/MSHA approved respirator suitable for the use-conditions and chemicals in Section 3 should be considered.
General hygiene considerations:	Wash hands and any exposed skin thoroughly after handling. See 29 CFR 1910.132-138 for further guidance.

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Information on basic physical and chemical properties

Physical state:	Liquid
Color:	Purple
Odor:	Pleasant
Odor Threshold:	No information available

Property	Values	Remarks • Method
pH:	6.0-8.0	
Melting Point / Freezing Point:	No data available	
Boiling Point / Boiling Range:	100 °C / 212 °F	
Flash Point:	> 100 °C / 212 °F	ASTM D56
Evaporation Rate:	< 1.0	
Flammability (solid, gas):	No data available	No information available
Flammability Limits in Air:		No information available
Upper Flammability Limit:	No data available	
Lower Flammability Limit:	No data available	

Vapor Pressure:	No data available	No information available
Vapor Density:	No data available	No information available
Relative Density:	1.008	
Solubility(ies):	Soluble in water	
Partition Coefficient:	No data available	No information available
Autoignition Temperature:	Not applicable	
Decomposition Temperature:	Not applicable	
Kinematic Viscosity:	No information available	No information available
Particle characteristics:	Not applicable	

10. STABILITY AND REACTIVITY

Reactivity:	This material is considered to be non-reactive under normal conditions of use.
Chemical stability:	Stable under normal conditions.
Possibility of hazardous reactions:	Not expected to occur with normal handling and storage.
Conditions to Avoid:	Extremes of temperature and direct sunlight
Incompatible materials:	Strong oxidizing agents. Strong acids.
Hazardous decomposition products:	May include carbon monoxide, carbon dioxide (CO ₂) and other toxic gases or vapors.

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

Likely Routes of Exposure:	Eyes, Skin, Ingestion, Inhalation.
Symptoms of Exposure:	
Eye contact:	Pain, redness and swelling of the conjunctiva.
Skin contact:	Drying of the skin.
Inhalation:	Nasal discomfort and coughing.
Ingestion:	Pain, nausea, vomiting and diarrhea.

Immediate, Delayed, Chronic Effects

Product Information:	Data not available or insufficient for classification.
----------------------	--

Acute toxicity

Numerical measures of toxicity:

The following values are calculated based on chapter 3.1 of the GHS document

ATEmix (oral)	10,004 mg/kg
---------------	--------------

Component Information:

Chemical name	Oral LD50	Dermal LD50	Inhalation LC50
Water 7732-18-5	> 90 mL/kg (Rat)	-	-
C9-11 Alcohols Ethoxylated 68439-46-3	= 1400 mg/kg (Rat)	-	-
Tetrasodium EDTA 64-02-8	= 1658 mg/kg (Rat)	-	-
Citric Acid 77-92-9	= 3 g/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	-
Ethylene Brassylate 105-95-3	> 5000 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	-
Diphenyl Ether 101-84-8	= 2450 mg/kg (Rat)	> 7940 mg/kg (Rabbit)	-
4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate 32210-23-4	= 5 g/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	-
2,6-Dimethyl-7-Octen-2-ol 18479-58-8	= 3600 mg/kg (Rat)	> 5 g/kg (Rabbit)	-
Isobornyl Acetate 125-12-2	= 9050 mg/kg (Rat)	> 20000 mg/kg (Rabbit)	-
Eucalyptol 470-82-6	= 2480 mg/kg (Rat)	-	-
Benzyl Acetate 140-11-4	= 2490 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	-

Anisaldehyde 123-11-5	= 3210 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	> 0.32 mg/L (Rat) 7 h
Amyl Salicylate 2050-08-0	= 4100 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	-
2-T-Butylcyclohexyl Acetate 88-41-5	= 4600 mg/kg (Rat)	-	-
Butylphenyl Methylpropional 80-54-6	= 1390 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	> 0.18 mg/L (Rat) 7 h
Benzyl Salicylate 118-58-1	= 2227 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	-
Limonene 5989-27-5	= 5200 mg/kg (Rat) = 4400 mg/kg (Rat)	> 5 g/kg (Rabbit)	-
Methylundecanal 110-41-8	> 5 g/kg (Rat)	> 10 mL/kg (Rabbit)	-
Allyl Heptanoate 142-19-8	= 500 mg/kg (Rat)	= 810 mg/kg (Rabbit)	-
Coumarin 91-64-5	> 5000 mg/kg (Rat)	= 293 mg/kg (Rat)	-
Geraniol 106-24-1	= 3600 mg/kg (Rat)	> 5 g/kg (Rabbit)	-
Methylchloroisothiazolinone 26172-55-4	= 481 mg/kg (Rat)	-	= 1.23 mg/L (Rat) 4 h
Methylisothiazolinone 2682-20-4	232 - 249 mg/kg (Rat) = 120 mg/kg (Rat)	= 200 mg/kg (Rabbit)	= 0.11 mg/L (Rat) 4 h

Carcinogenicity: No components present at 0.1% or greater are listed as to being carcinogens by ACGIH, IARC, NTP or OSHA.

12. ECOLOGICAL INFORMATION

Ecotoxicity:

Chemical name	Algae/aquatic plants	Fish	Toxicity to microorganisms	Crustacea
Tetrasodium EDTA 64-02-8	-	LC50: =41mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =59.8mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	-	-
Citric Acid 77-92-9	-	LC50: =1516mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>)	-	-
Diphenyl Ether 101-84-8	-	LC50: =4mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 4 - 7.9mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	-	LC50: 0.11 - 1.1mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate 32210-23-4	-	LC50: =8.6mg/L (96h, <i>Cyprinus carpio</i>)	-	-
Isobornyl Acetate 125-12-2	-	LC50: 10.0 - 18.0mg/L (96h, <i>Brachydanio rerio</i>)	-	-
Eucalyptol 470-82-6	-	LC50: 95.4 - 109mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	-	-
Butylphenyl Methylpropional 80-54-6	-	LC50: 2.2 - 4.6mg/L (96h, <i>Brachydanio rerio</i>)	-	EC50: =10.7mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
Benzyl Salicylate 118-58-1	-	LC50: =1.03mg/L (96h, <i>Danio rerio</i>)	-	-
Limonene 5989-27-5	-	LC50: 0.619 - 0.796mg/L (96h, <i>Pimephales</i>)	-	-

		promelas) LC50: =35mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)		
Methylundecanal 110-41-8	-	LC50: =0.35mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	-	-
Geraniol 106-24-1	-	LC50: =22mg/L (96h, Danio rerio)	-	-
Methylchloroisothiazolinone 26172-55-4	EC50: 0.11 - 0.16mg/L (72h, Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: 0.03 - 0.13mg/L (96h, Pseudokirchneriella subcapitata)	LC50: =1.6mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	-	EC50: =4.71mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: 0.12 - 0.3mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: 0.71 - 0.99mg/L (48h, Daphnia magna)

Persistence and Degradability: No information available.

Bioaccumulation: No information available.

Mobility in Soil: No information available

Other adverse effects: No information available.

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

Waste from residues/unused products: Dispose of in accordance with federal, state and local regulations.

Contaminated packaging: Dispose of in accordance with federal, state and local regulations.

14. TRANSPORT INFORMATION

DOT: Not Regulated

Proper Shipping Name: Non-Hazardous Product

Special Provisions: Shipping descriptions may vary based on mode of transport, quantities, package size, and/or origin and destination. Check with a trained hazardous materials transportation expert for information specific to your situation.

IMDG: Not Regulated

Proper Shipping Name: Non-Hazardous Product

15. REGULATORY INFORMATION

TSCA (Toxic Substance Control Act Section 8(b) Inventory)

All chemical substances in this product are included on or exempted from listing on the TSCA Inventory of Chemical Substances.

SARA 313

This product does not contain listed substances above the "de minimus" level

SARA 311/312 Hazard Categories

Acute health hazard:	Yes
Chronic Health Hazard:	No
Fire hazard:	No
Sudden release of pressure hazard:	No
Reactive Hazard:	No

California Proposition 65

This product is not subject to warning requirements under California Proposition 65.

16. OTHER INFORMATION

NFPA	Health hazards: 2	Flammability: 0	Instability: 0	Special hazards: -
HMIS	Health hazards: 2	Flammability: 0	Physical hazards: 0	

Revision Date: 21-Nov-2025

Revision Note: New product

Disclaimer:

The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release and is not to be considered a warranty or quality specification. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text.

End of Safety Data Sheet



User-Prepared Solution Safety Summary Sheet

Revision Date: 21-Nov-2025

1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product Name: XCELENTE USER-PREPARED SOLUTION (1:500)
Diluted at 1:500 (or greater) in water

Manufacturer/Supplier: Spartan Chemical Company, Inc.
1110 Spartan Drive
Maumee, Ohio 43537 USA
800-537-8990 (Business hours)
www.spartanchemical.com

Medical Emergency/Information: 888-314-6171

2. HAZARDS IDENTIFICATION

GHS Classification

Not classified as hazardous by 29 CFR 1910.1200 (OSHA HazCom-GHS).

Label elements

Signal word:

None

Symbols:

None

Hazard statements:

None

**Precautionary Statements -
Prevention:**

Not applicable

**Precautionary Statements -
Response:**

Not applicable

-Specific Treatment:

See Safety Data Sheet Section 4: "FIRST AID MEASURES" for additional information.

Precautionary Statements - Storage: Not applicable.

**Precautionary Statements -
Disposal:**

Not applicable

**Hazards not otherwise classified
(HNOC):**

Not applicable

Other hazards:

May be harmful if swallowed. May cause skin irritation. May cause eye irritation. Inhalation of vapors or mist may cause respiratory irritation. Keep out of reach of children. Meets Green Seal's requirements for acute toxicity and/or skin and eye damage at the as-used dilution.

3. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS

Chemical name	CAS No.	Weight-%
Water	7732-18-5	90-100
C9-11 Alcohols Ethoxylated	68439-46-3	0-0.1
Sodium Caprylyl Sulfonate	5324-84-5	0-0.1
Tetrasodium EDTA	64-02-8	0-0.1
Terpineol Acetate	8007-35-0	0-0.1
Citric Acid	77-92-9	0-0.1
Fragrance	PROPRIETARY	0-0.1

Ethylene Brassylate	105-95-3	0-0.1
Diphenyl Ether	101-84-8	0-0.1
4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate	32210-23-4	0-0.1
2,6-Dimethyl-7-Octen-2-ol	18479-58-8	0-0.1
Colorant	PROPRIETARY	0-0.1
Isobornyl Acetate	125-12-2	0-0.1
Eucalyptol	470-82-6	0-0.1
Benzyl Acetate	140-11-4	0-0.1
Anisaldehyde	123-11-5	0-0.1
3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-Methano-1H-Indenyl Acetate	54830-99-8	0-0.1
Amyl Salicylate	2050-08-0	0-0.1
2-T-Butylcyclohexyl Acetate	88-41-5	0-0.1
Butylphenyl Methylpropional	80-54-6	0-0.1
Benzyl Salicylate	118-58-1	0-0.1
Limonene	5989-27-5	0-0.1
Colorant	PROPRIETARY	0-0.1
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	54464-57-2	0-0.1
Methylundecanal	110-41-8	0-0.1
Allyl Heptanoate	142-19-8	0-0.1
Coumarin	91-64-5	0-0.1
Geraniol	106-24-1	0-0.1
Methylchloroisothiazolinone	26172-55-4	0-0.1
Methylisothiazolinone	2682-20-4	0-0.1

4. FIRST AID MEASURES

Eye contact:	Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention.
Skin contact:	Wash with soap and water. If skin irritation occurs: Get medical attention.
Inhalation:	Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a poison center or physician if you feel unwell.
Ingestion:	Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Never give anything by mouth to an unconscious person. Get medical attention if you feel unwell.
Note to physicians:	Treat symptomatically.

5. PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)

Eye/Face Protection:	Not required with expected use.
Skin and Body Protection:	Not required with expected use.
Respiratory Protection:	Not required with expected use. If occupational exposure limits are exceeded or respiratory irritation occurs, use of a NIOSH/MSHA approved respirator suitable for the use-conditions and chemicals in Section 3 should be considered.
General Hygiene Considerations:	Wash hands and any exposed skin thoroughly after handling. See 29 CFR 1910.132-138 for further guidance.

6. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

<u>Property</u>	<u>Values</u>	<u>Method</u>
Color:	Purple	
Odor:	Pleasant	
pH Range	7.0-9.0	
Flash Point:	> 100 °C / > 212 °F	ASTM D56
Relative Density	1.008	

7. OTHER INFORMATION

NFPA
HMIS

Health hazards: 0
Health hazards: 0

Flammability: 0
Flammability: 0

Instability: 0
Physical hazards: 0

Special hazards: -

Revision Date: 21-Nov-2025
Revision Note: New product



La hoja de datos de seguridad Spartan Chemical Company, Inc.

Fecha de revisión: 21-nov.-2025

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR O FABRICANTE

Identificador del producto

Nombre del producto:

XCELENTE (SIMPLIFILL)

Código del producto:

1919

Uso recomendado:

Agente de limpieza

Usos contraindicados

Para Uso Industrial e Institucional Solamente

Empresa:

Spartan Chemical Company, Inc.

1110 Spartan Drive

Maumee, Ohio 43537 USA

800-537-8990 (Business hours)

www.spartanchemical.com

Número de teléfono de emergencia

disponible las 24 horas:

Emergencias Médicas/Información: 888-314-6171

Transporte/Derrames/Fugas: CHEMTREC 800-424-9300

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

SGA clasificación

Lesiones oculares graves/irritación ocular:

Categoría 2B

Elementos de la etiqueta del SGA

Palabra de advertencia:

Atención

Símbolos:

Ninguno(a)

Indicaciones de peligro:

Provoca irritación ocular

Consejos de prudencia -

Prevención:

Lavarse la cara, las manos y la piel cuidadosamente después de la manipulación

Consejos de prudencia - Respuesta:

Ojos:

En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico. Ver Hoja de Datos de Seguridad Sección 4: "Medidas de Primeros auxilios" para obtener información adicional.

-Tratamiento específico:

Consejos de prudencia -

Almacenamiento:

No aplicable.

Consejos de prudencia -

Eliminación:

No aplicable

Peligros no clasificados en otra parte (Peligros n.e.p.):

No aplicable

Otros peligros que no contribuyen en la clasificación:

- Puede ser nocivo en caso de ingestión
- Puede causar irritación de la piel.
- La inhalación de los vapores o la niebla puede causar irritación a las vías respiratorias.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Cumple con los requisitos de Green Seal para toxicidad aguda y/o daño en la piel y los

ojos en la dilución utilizada.

3. Composición/información sobre los ingredientes

Nombre de la sustancia	Número CAS	% en peso
Agua	7732-18-5	65-85
C9-11 Alcohols Ethoxylated	68439-46-3	10-30
Sodium Caprylyl Sulfonate	5324-84-5	1-5
Tetrasodium EDTA	64-02-8	0.1-1
Terpineol Acetate	8007-35-0	0.1-1
Citric Acid	77-92-9	0.1-1
Fragancia	PROPRIETARY	<0.1
Ethylene Brassylate	105-95-3	<0.1
Diphenyl Ether	101-84-8	<0.1
4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate	32210-23-4	<0.1
2,6-Dimethyl-7-Octen-2-ol	18479-58-8	<0.1
Colorante	PROPRIETARY	<0.1
Isobornyl Acetate	125-12-2	<0.1
Eucalyptol	470-82-6	<0.1
Benzyl Acetate	140-11-4	<0.1
Anisaldehyde	123-11-5	<0.1
3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-Methano-1H-Indenyl Acetate	54830-99-8	<0.1
Amyl Salicylate	2050-08-0	<0.1
2-T-Butylcyclohexyl Acetate	88-41-5	<0.1
Butylphenyl Methylpropional	80-54-6	<0.1
Benzyl Salicylate	118-58-1	<0.1
Limonene	5989-27-5	<0.1
Colorante	PROPRIETARY	<0.1
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	54464-57-2	<0.1
Methylundecanal	110-41-8	<0.1
Allyl Heptanoate	142-19-8	<0.1
Coumarin	91-64-5	<0.1
Geraniol	106-24-1	<0.1
Methylchloroisothiazolinone	26172-55-4	<0.1
Methylisothiazolinone	2682-20-4	<0.1

Identidad química específica y / o porcentaje exacto de la composición ha sido retenida como secreto comercial.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos:	SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuáguese cuidadosamente con agua durante al menos 15 minutos. Quítese las lentes de contacto, si las tiene puestas y es fácil hacerlo. Siga enjuagándose. Si la irritación en los ojos persiste: Busque atención médicos.
Contacto con la piel:	Lavar con agua y jabón. Si se irrita la piel: Busque atención médicos.
Inhalación:	Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llame a un centro de envenenamiento o a un médico si no se siente bien.
Ingestión:	Enjuáguese la boca. NO induzca el vómito. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Busque atención médica si no se siente bien.
Información para el médico:	Aplicar un tratamiento sintomático.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios adecuados de extinción:	El producto no sostiene la combustión. Usar un agente de extinción apropiado para el tipo de incendio existente.
Riesgos específicos que surgen de la sustancia química	El producto seco puede arder. Los productos de combustión son tóxicos.
Productos de combustión	Puede incluir Monóxido de carbono Dióxido de carbono y otros vapores tóxicos gasesor.

peligrosos

Equipo de protección y precauciones para las personas que combaten incendios Usar MSHA / NIOSH equipo de respiración autónomo (SCBA) y ropa protectora completa. Enfriar los recipientes expuestos al fuego con agua pulverizada.

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA ACCIDENTAL

Precauciones personales: Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Utilizar un equipo de protección individual según corresponda.

Precauciones para proteger el medio ambiente: No enjuague el derrame en el suelo, hacia dentro de tormenta alcantarillas o cuerpos de agua.

Métodos de limpieza: Evitar fugas o derrames adicionales si no hay peligro en hacerlo. Contener y recoger el derrame con material absorbente no combustible (p. ej., arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y colocar en un recipiente para su eliminación de acuerdo con las regulaciones locales o nacionales (véase la Sección 13).

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Recomendaciones para la manipulación segura: Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. Lavar bien después de la manipulación.

Condiciones de almacenamiento: Mantener el recipiente herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar la congelación.

8. controles de exposición/protección personal

Límites de exposición ocupacional

Nombre de la sustancia	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH
Diphenyl Ether 101-84-8	TWA: 1 ppm vapor STEL: 2 ppm vapor fraction	TWA: 1 ppm vapor TWA: 7 mg/m ³ vapor (vacated) TWA: 1 ppm vapor (vacated) TWA: 7 mg/m ³ vapor	IDLH: 100 ppm vapor TWA: 1 ppm vapor TWA: 7 mg/m ³ vapor
Benzyl Acetate 140-11-4	TWA: 10 ppm	-	-

Controles de ingeniería: Proporcione una buena ventilación general. Si las prácticas de trabajo genera polvo, humos, gases, vapores o nieblas que exponen a los trabajadores a los productos químicos por encima de los límites de exposición ocupacional, ventilación local, u otros controles de ingeniería deben ser considerados.

Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

Protección de los ojos/la cara: No se requiere con el uso esperado.

Protección de la piel y el cuerpo: No se requiere con el uso esperado.

Protección respiratoria: No se requiere con el uso esperado. Si los límites de exposición en el trabajo o si una irritación respiratoria se produce, el uso de un respirador NIOSH/MSHA aprobado, adecuado para las condiciones de uso y los productos químicos en la Sección 3, debería considerarse.

Consideraciones generales sobre higiene: Lávese a fondo las manos y cualquier expuesto piel después de la manipulación. Consulte 29 CFR 1910.132-138 para mayor orientación.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico: Líquido

Color: Púrpura

Olor: Agradable

Umbral olfativo: No hay información disponible

<u>Propiedad</u>	<u>Valores</u>	<u>Observaciones • Método</u>
pH:	6.0-8.0	
Punto de fusión/punto de congelación	No hay datos disponibles	
Punto de ebullición y rango de ebullición	100 °C / 212 °F	
Punto de inflamación:	> 100 °C / 212 °F	ASTM D56
Tasa de evaporación:	< 1.0	
Inflamabilidad (sólido, gas):	No hay datos disponibles	No hay información disponible
Límites de Inflamabilidad en el Aire		No hay información disponible
Límites superiores de inflamabilidad	No hay datos disponibles	
Límite inferior de inflamabilidad:	No hay datos disponibles	
Presión de vapor	No hay datos disponibles	No hay información disponible
densidad de vapor	No hay datos disponibles	No hay información disponible
Densidad Relativa:	1.008	
Solubilidad(es):	Soluble en agua	
Coeficiente de distribución:	No hay datos disponibles	No hay información disponible
Temperatura de autoinflamación:	No aplicable	
Temperatura de descomposición	No aplicable	
Viscosidad cinemática:	No hay información disponible	No hay información disponible
Características de las partículas:	No aplicable	

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad:	Este material se considera que es no reactivo en condiciones normales de uso.
Estabilidad química:	Estable en condiciones normales.
Posibilidad de reacciones peligrosas:	No se espera que ocurra con la manipulación y almacenamiento normal.
Condiciones que deben evitarse:	Temperaturas extremas y luz solar directa
Materiales incompatibles:	Agentes oxidantes fuertes. Ácidos fuertes.
Productos de descomposición peligrosos:	Podría incluir monóxido de carbono, dióxido de carbono (CO2) y otros gases o vapores tóxicos.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Posibles rutas de exposición:	Ojos, piel, ingestión, inhalación.
Síntomas de exposición:	
Contacto con los ojos:	Dolor, enrojecimiento e hinchazón de la conjuntiva.
Contacto con la piel:	Secado de la piel.
Inhalación:	Nasal malestar y tos.
Ingestión:	El dolor, las náuseas, los vómitos y la diarrea.

Inmediatos, Tardíos, Crónicos Efectos

Información del producto Datos no disponibles o insuficientes para la clasificación.

Toxicidad aguda

Medidas numéricas de toxicidad:

Los siguientes valores se calculan en función del capítulo 3.1 del documento del SGA

Estimación de toxicidad aguda de la 10,004 mg/kg

mezcla (ETAmézcla) (oral)

Información sobre los componentes:

Nombre de la sustancia	DL50, oral	DL50, dérmica -	CL50, inhalación
Agua 7732-18-5	> 90 mL/kg (Rat)	-	-
C9-11 Alcohols Ethoxylated 68439-46-3	= 1400 mg/kg (Rat)	-	-
Tetrasodium EDTA 64-02-8	= 1658 mg/kg (Rat)	-	-

Citric Acid 77-92-9	= 3 g/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	-
Ethylene Brassylate 105-95-3	> 5000 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	-
Diphenyl Ether 101-84-8	= 2450 mg/kg (Rat)	> 7940 mg/kg (Rabbit)	-
4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate 32210-23-4	= 5 g/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	-
2,6-Dimethyl-7-Octen-2-ol 18479-58-8	= 3600 mg/kg (Rat)	> 5 g/kg (Rabbit)	-
Isobornyl Acetate 125-12-2	= 9050 mg/kg (Rat)	> 20000 mg/kg (Rabbit)	-
Eucalyptol 470-82-6	= 2480 mg/kg (Rat)	-	-
Benzyl Acetate 140-11-4	= 2490 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	-
Anisaldehyde 123-11-5	= 3210 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	> 0.32 mg/L (Rat) 7 h
Amyl Salicylate 2050-08-0	= 4100 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	-
2-T-Butylcyclohexyl Acetate 88-41-5	= 4600 mg/kg (Rat)	-	-
Butylphenyl Methylpropional 80-54-6	= 1390 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	> 0.18 mg/L (Rat) 7 h
Benzyl Salicylate 118-58-1	= 2227 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	-
Limonene 5989-27-5	= 5200 mg/kg (Rat) = 4400 mg/kg (Rat)	> 5 g/kg (Rabbit)	-
Methylundecanal 110-41-8	> 5 g/kg (Rat)	> 10 mL/kg (Rabbit)	-
Allyl Heptanoate 142-19-8	= 500 mg/kg (Rat)	= 810 mg/kg (Rabbit)	-
Coumarin 91-64-5	> 5000 mg/kg (Rat)	= 293 mg/kg (Rat)	-
Geraniol 106-24-1	= 3600 mg/kg (Rat)	> 5 g/kg (Rabbit)	-
Methylchloroisothiazolinone 26172-55-4	= 481 mg/kg (Rat)	-	= 1.23 mg/L (Rat) 4 h
Methylisothiazolinone 2682-20-4	232 - 249 mg/kg (Rat) = 120 mg/kg (Rat)	= 200 mg/kg (Rabbit)	= 0.11 mg/L (Rat) 4 h

Carcinogenicidad: Ninguno de los componentes presentes en el 0,1% o más se enumeran como carcinógenos por ACGIH, IARC, NTP u OSHA.

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Ecotoxicidad:

Nombre de la sustancia	Algas/plantas acuáticas	Peces	Toxicidad para los microorganismos	Crustáceos
Tetrasodium EDTA 64-02-8	-	LC50: =41mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =59.8mg/L (96h, Pimephales promelas)	-	-
Citric Acid 77-92-9	-	LC50: =1516mg/L (96h, Lepomis macrochirus)	-	-
Diphenyl Ether	-	LC50: =4mg/L (96h,	-	LC50: 0.11 - 1.1mg/L

101-84-8		Pimephales promelas) LC50: 4 - 7.9mg/L (96h, Pimephales promelas)		(48h, Daphnia magna)
4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate 32210-23-4	-	LC50: =8.6mg/L (96h, Cyprinus carpio)	-	-
Isobornyl Acetate 125-12-2	-	LC50: 10.0 - 18.0mg/L (96h, Brachydanio rerio)	-	-
Eucalyptol 470-82-6	-	LC50: 95.4 - 109mg/L (96h, Pimephales promelas)	-	-
Butylphenyl Methylpropional 80-54-6	-	LC50: 2.2 - 4.6mg/L (96h, Brachydanio rerio)	-	EC50: =10.7mg/L (48h, Daphnia magna)
Benzyl Salicylate 118-58-1	-	LC50: =1.03mg/L (96h, Danio rerio)	-	-
Limonene 5989-27-5	-	LC50: 0.619 - 0.796mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: =35mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	-	-
Methylundecanal 110-41-8	-	LC50: =0.35mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	-	-
Geraniol 106-24-1	-	LC50: =22mg/L (96h, Danio rerio)	-	-
Methylchloroisothiazolinone 26172-55-4	EC50: 0.11 - 0.16mg/L (72h, Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: 0.03 - 0.13mg/L (96h, Pseudokirchneriella subcapitata)	LC50: =1.6mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	-	EC50: =4.71mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: 0.12 - 0.3mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: 0.71 - 0.99mg/L (48h, Daphnia magna)

Persistencia y degradabilidad No hay información disponible.
Bioacumulación: No hay información disponible.

Movilidad en el suelo No hay información disponible
Otros efectos adversos: No hay información disponible.

13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Residuos de desechos o productos no utilizados: Debe desecharse de acuerdo con las reglamentaciones federales, estatales y locales.
Embalaje contaminado: Debe desecharse de acuerdo con las reglamentaciones federales, estatales y locales.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

DOT: No regulado
Designación oficial de transporte: Non-Hazardous Product
Disposiciones especiales El envío descripciones pueden variar según el modo de transporte, las cantidades, tamaño del paquete, y / o el origen y el destino. Consulte con un experto en materiales peligrosos transporte capacitado para obtener información específica de su situación.

IMDG: No regulado
Designación oficial de transporte: Non-Hazardous Product

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

TSCA (Sustancias Tóxicas Ley de Control de la Sección 8 (b) Inventario)
 Todas las sustancias químicas de este producto están incluidos o exentos de la lista de inventario de TSCA de sustancias químicas.

SARA 313

Este producto no contiene sustancias que figuran por encima del nivel "de minimus"

Categorías de peligro de SARA 311/312

Peligro agudo para la salud:	Sí
Peligro crónico para la salud::	No
Peligro de incendio:	No
Peligro de liberación repentina de presión:	No
Peligro de reactividad:	No

Proposición 65 de California

Este producto no está sujeto a requisitos de advertencia bajo la Proposición 65 de California.

16. OTRAS INFORMACIONES

<u>NFPA</u>	Peligros para la salud: 2	Inflamabilidad: 0	Inestabilidad: 0	Riesgos especiales: -
<u>HMIS</u>	Peligros para la salud: 2	Inflamabilidad: 0	Peligros físicos: 0	

Fecha de revisión: 21-nov.-2025
Nota de revisión: Nuevo producto

Descargo de responsabilidad

La información que se ofrece en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta según nuestro leal saber y entender a la fecha de su publicación. La información proporcionada está concebida solamente como guía para la manipulación, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y distribución seguras y no debe considerarse como garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material específico diseñado y puede no ser válida en caso de usarlo en combinación con cualquier otro producto o en algún proceso, a menos que se especifique en el texto.

Fin de la Hoja de Datos de Seguridad



Date de révision : 21-nov.-2025

Fiche signalétique

Spartan Chemical Company, Inc.

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

Identificateur de produit

Nom du produit : XCELENTE (SIMPLIFILL)
Code du produit : 1919
Utilisation recommandée : Agent nettoyant
Usages contre-indiqués : Pour usage industriel et institutionnel seulement

Compagnie : Spartan Chemical Company, Inc.
1110 Spartan Drive
Maumee, Ohio 43537 USA
800-537-8990 (Business hours)
www.spartanchemical.com

Numéros de téléphone d'urgence disponible 24 heures:

Médicaux d'urgence/Information: 888-314-6171
Transport/Déversements/Fuites: CHEMTREC 800-424-9300

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

SGH Classification

Lésions oculaires graves/irritation oculaire: Catégorie 2B

Éléments d'étiquetage

Mot indicateur: Attention
Symboles: Aucun
Mentions de danger: Provoque une irritation des yeux

Conseils de prudence - Prévention: Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

Conseils de prudence - Réponse:
Yeux: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

-Traitement spécifique: Voir Fiches de sécurité Section 4 : 'Premières Mesures de Premiers Soins' pour des informations supplémentaires.

Conseils de prudence - Entreposage: Non applicable.

Conseils de prudence - Élimination: Non applicable

HNOC (danger non classé autrement): Non applicable

Autres dangers:

- Peut être nocif en cas d'ingestion
- Peut causer une irritation de la peau.
- L'inhalation de vapeurs ou de brouillards peut provoquer une irritation des voies respiratoires.
- Tenir hors de portée des enfants
- Répond aux exigences de Green Seal en matière de toxicité aiguë et/ou de dommages à

la peau et aux yeux à la dilution telle qu'utilisée.

3. Composition/information relative aux ingrédients

Nom chimique	No. CAS	% en poids
Eau	7732-18-5	65-85
C9-11 Alcohols Ethoxylated	68439-46-3	10-30
Sodium Caprylyl Sulfonate	5324-84-5	1-5
Tetrasodium EDTA	64-02-8	0.1-1
Terpineol Acetate	8007-35-0	0.1-1
Citric Acid	77-92-9	0.1-1
Parfum	PROPRIETARY	<0.1
Ethylene Brassylate	105-95-3	<0.1
Diphenyl Ether	101-84-8	<0.1
4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate	32210-23-4	<0.1
2,6-Dimethyl-7-Octen-2-ol	18479-58-8	<0.1
Colorant	PROPRIETARY	<0.1
Isobornyl Acetate	125-12-2	<0.1
Eucalyptol	470-82-6	<0.1
Benzyl Acetate	140-11-4	<0.1
Anisaldehyde	123-11-5	<0.1
3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-Methano-1H-Indenyl Acetate	54830-99-8	<0.1
Amyl Salicylate	2050-08-0	<0.1
2-T-Butylcyclohexyl Acetate	88-41-5	<0.1
Butylphenyl Methylpropional	80-54-6	<0.1
Benzyl Salicylate	118-58-1	<0.1
Limonene	5989-27-5	<0.1
Colorant	PROPRIETARY	<0.1
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	54464-57-2	<0.1
Methylundecanal	110-41-8	<0.1
Allyl Heptanoate	142-19-8	<0.1
Coumarin	91-64-5	<0.1
Geraniol	106-24-1	<0.1
Methylchloroisothiazolinone	26172-55-4	<0.1
Methylisothiazolinone	2682-20-4	<0.1

Identité chimique spécifique et / ou le pourcentage exact de la composition a été retenu comme un secret commercial.

4. PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux:	Rincer avec précaution à l'eau pendant au moins pendant 15 minutes. Retirer les lentilles de contact, si cela est facile à faire. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : Obtenir une aide médicale.
Contact avec la peau:	Laver à l'eau et au savon. En cas d'irritation de la peau: Obtenir une aide médicale.
Inhalation:	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un centre antipoison ou un médecin si vous vous sentez mal.
Ingestion:	Rincer la bouche. NE PAS causer le vomissement. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de malaise, demander un avis médical.
Note aux médecins:	Traiter en fonction des symptômes.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Agents extincteurs appropriés:	Produit ne favorise pas la combustion. Utilisez un agent extincteur approprié pour le type d'incendie à combattre.
Risques spécifiques associés aux produits chimiques	Le produit sec peut brûler. Les produits de combustion sont toxiques.

Produits de combustion dangereux Peut comprendre Monoxyde de carbone Dioxyde de carbone et d'autres gaz ou vapeurs toxiques.

Équipement de protection et mesures à prendre pour les pompiers Porter MSHA / NIOSH approuvé auto un appareil respiratoire autonome (ARA) et équipement de protection complet. Refroidir les récipients exposés aux flammes avec un pulvérisation d'eau.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTAL

Précautions personnelles: Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis.

Précautions environnementales : Ne pas rincer du déversement sur le sol, dans les pluviales égouts ou les cours d'eau.

Méthodes de nettoyage: Empêcher d'autres fuites ou déversements lorsqu'il est possible de le faire en toute sécurité. Contenir et recueillir un déversement avec un matériau absorbant non combustible (par ex., sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et placer dans un contenant pour élimination selon les règlements locaux et nationaux (voir la section 13).

7. MANUTENTION ET STOCKAGE

Conseils sur la manutention sécuritaire: Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Laver à fond après manutention.

Conditions d'entreposage: Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver hors de la portée des enfants. Craint le gel.

8. contrôles de l'exposition/protection individuelle

Limites des scénarios de contamination en milieu professionnel

Nom chimique	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH
Diphenyl Ether 101-84-8	TWA: 1 ppm vapor STEL: 2 ppm vapor fraction	TWA: 1 ppm vapor TWA: 7 mg/m ³ vapor (vacated) TWA: 1 ppm vapor (vacated) TWA: 7 mg/m ³ vapor	IDLH: 100 ppm vapor TWA: 1 ppm vapor TWA: 7 mg/m ³ vapor
Benzyl Acetate 140-11-4	TWA: 10 ppm	-	-

Mesures d'ingénierie: Assurer bonne ventilation générale.
Si les pratiques de travail génère des poussières, de fumées, de gaz, vapeurs ou brouillards qui exposent les travailleurs à des produits chimiques au-dessus des limites d'exposition professionnelle, ventilation locale ou d'autres contrôles d'ingénierie doivent être considérés.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Protection des yeux/du visage: Pas nécessaire avec l'utilisation prévue.

Protection de la peau et du corps: Pas nécessaire avec l'utilisation prévue.

Protection respiratoire: Pas nécessaire avec l'utilisation prévue.
Si les limites d'exposition professionnelle sont dépassées ou si respiratory irritation se produit, l'utilisation d'un respirateur homologué NIOSH/MSHA adapté aux conditions d'utilisation et produits chimiques en Section 3 devrait être considérée.

Considérations générales sur l'hygiène: Laver soigneusement les mains et toute surface cutanée exposée après manipulation.
Voir 29 CFR 1910,132 à 138 pour plus de conseils.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Information sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique: Liquide

Couleur: Pourpre

Odeur: Agréable

Seuil de perception de l'odeur: Aucun renseignement disponible

<u>Propriété</u>	<u>Valeurs</u>	<u>Remarques • Méthode</u>
pH:	6.0-8.0	
Point de fusion/point de congélation	Aucune donnée disponible	
Point d'ébullition/limites d'ébullition	100 °C / 212 °F	
Point d'éclair :	> 100 °C / 212 °F	ASTM D56
Taux d'évaporation :	< 1.0	
Inflammabilité (solide, gaz):	Aucune donnée disponible	Aucun renseignement disponible
Limites d'inflammabilité dans l'air		Aucun renseignement disponible
Limites d'inflammabilité supérieure	Aucune donnée disponible	
Limites d'inflammabilité inférieure	Aucune donnée disponible	
:		
Pression de vapeur	Aucune donnée disponible	Aucun renseignement disponible
densité de vapeur	Aucune donnée disponible	Aucun renseignement disponible
Densité Relative:	1.008	
Solubilité(s) :	Soluble dans l'eau	
Coefficient de partage :	Aucune donnée disponible	Aucun renseignement disponible
Température d'auto-inflammation :	Non applicable	
Température de décomposition	Non applicable	
Viscosité cinématique:	Aucun renseignement disponible	Aucun renseignement disponible
Caractéristiques des particules:	Non applicable	

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité:	Ce matériau est considéré comme étant non-réactif dans les conditions normales d'utilisation.
Stabilité chimique:	Stable dans des conditions normales.
Risques de réactions dangereuses:	Ne devrait pas se produire avec la manipulation et le stockage normal.
Conditions à éviter :	Températures extrêmes et lumière directe du soleil
Matières incompatibles:	Agents oxydants forts. Acides forts.
Produits de décomposition dangereux:	May include carbon monoxide, carbon dioxide (CO2) and other toxic gases or vapors.

11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES

Moyens possibles d'exposition :	Yeux, la peau, ingestion, inhalation.
Les symptômes de l'exposition:	
Contact avec les yeux:	Douleur, rougeur et gonflement de la conjonctive.
Contact avec la peau:	Séchage de la peau.
Inhalation:	Nasale inconfort et de la toux.
Ingestion:	Douleurs, des nausées, des vomissements et de la diarrhée.

Immédiats, Retardés, Chroniques Effets

Renseignements sur le produit Données non disponibles ou insuffisantes pour une classification.

Toxicité aiguë

Mesures numériques de la toxicité:

Les valeurs suivantes sont calculées d'après le chapitre 3.1 du document du SGH

ETAmél (orale) 10,004 mg/kg

Renseignements sur les composants:

Nom chimique	DL50 par voie orale	DL50 par voie cutanée	CL50 par inhalation
Eau 7732-18-5	> 90 mL/kg (Rat)	-	-
C9-11 Alcohols Ethoxylated 68439-46-3	= 1400 mg/kg (Rat)	-	-
Tetrasodium EDTA 64-02-8	= 1658 mg/kg (Rat)	-	-

Citric Acid 77-92-9	= 3 g/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	-
Ethylene Brassylate 105-95-3	> 5000 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	-
Diphenyl Ether 101-84-8	= 2450 mg/kg (Rat)	> 7940 mg/kg (Rabbit)	-
4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate 32210-23-4	= 5 g/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	-
2,6-Dimethyl-7-Octen-2-ol 18479-58-8	= 3600 mg/kg (Rat)	> 5 g/kg (Rabbit)	-
Isobornyl Acetate 125-12-2	= 9050 mg/kg (Rat)	> 20000 mg/kg (Rabbit)	-
Eucalyptol 470-82-6	= 2480 mg/kg (Rat)	-	-
Benzyl Acetate 140-11-4	= 2490 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	-
Anisaldehyde 123-11-5	= 3210 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	> 0.32 mg/L (Rat) 7 h
Amyl Salicylate 2050-08-0	= 4100 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	-
2-T-Butylcyclohexyl Acetate 88-41-5	= 4600 mg/kg (Rat)	-	-
Butylphenyl Methylpropional 80-54-6	= 1390 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	> 0.18 mg/L (Rat) 7 h
Benzyl Salicylate 118-58-1	= 2227 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	-
Limonene 5989-27-5	= 5200 mg/kg (Rat) = 4400 mg/kg (Rat)	> 5 g/kg (Rabbit)	-
Methylundecanal 110-41-8	> 5 g/kg (Rat)	> 10 mL/kg (Rabbit)	-
Allyl Heptanoate 142-19-8	= 500 mg/kg (Rat)	= 810 mg/kg (Rabbit)	-
Coumarin 91-64-5	> 5000 mg/kg (Rat)	= 293 mg/kg (Rat)	-
Geraniol 106-24-1	= 3600 mg/kg (Rat)	> 5 g/kg (Rabbit)	-
Methylchloroisothiazolinone 26172-55-4	= 481 mg/kg (Rat)	-	= 1.23 mg/L (Rat) 4 h
Methylisothiazolinone 2682-20-4	232 - 249 mg/kg (Rat) = 120 mg/kg (Rat)	= 200 mg/kg (Rabbit)	= 0.11 mg/L (Rat) 4 h

Cancérogénicité: Aucun des composants présents à 0,1% ou plus sont inscrites à être cancérogènes par l'ACGIH, le CIRC, le NTP ou l'OSHA.

12. DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité:

Nom chimique	Algues/plantes aquatiques	Poissons	Toxicité pour les microorganismes	Crustacés
Tetrasodium EDTA 64-02-8	-	LC50: =41mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =59.8mg/L (96h, Pimephales promelas)	-	-
Citric Acid 77-92-9	-	LC50: =1516mg/L (96h, Lepomis macrochirus)	-	-
Diphenyl Ether	-	LC50: =4mg/L (96h,	-	LC50: 0.11 - 1.1mg/L

101-84-8		Pimephales promelas) LC50: 4 - 7.9mg/L (96h, Pimephales promelas)		(48h, Daphnia magna)
4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate 32210-23-4	-	LC50: =8.6mg/L (96h, Cyprinus carpio)	-	-
Isobornyl Acetate 125-12-2	-	LC50: 10.0 - 18.0mg/L (96h, Brachydanio rerio)	-	-
Eucalyptol 470-82-6	-	LC50: 95.4 - 109mg/L (96h, Pimephales promelas)	-	-
Butylphenyl Methylpropional 80-54-6	-	LC50: 2.2 - 4.6mg/L (96h, Brachydanio rerio)	-	EC50: =10.7mg/L (48h, Daphnia magna)
Benzyl Salicylate 118-58-1	-	LC50: =1.03mg/L (96h, Danio rerio)	-	-
Limonene 5989-27-5	-	LC50: 0.619 - 0.796mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: =35mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	-	-
Methylundecanal 110-41-8	-	LC50: =0.35mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	-	-
Geraniol 106-24-1	-	LC50: =22mg/L (96h, Danio rerio)	-	-
Methylchloroisothiazolinone 26172-55-4	EC50: 0.11 - 0.16mg/L (72h, Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: 0.03 - 0.13mg/L (96h, Pseudokirchneriella subcapitata)	LC50: =1.6mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	-	EC50: =4.71mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: 0.12 - 0.3mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: 0.71 - 0.99mg/L (48h, Daphnia magna)

Persistance et dégradabilité Aucun renseignement disponible.
Bioaccumulation: Aucun renseignement disponible.

Mobilité dans le sol Aucun renseignement disponible
Autres effets nocifs: Aucun renseignement disponible.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Déchets de résidus/produits inutiles: Éliminer conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et locaux.
Emballage contaminé: Éliminer conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et locaux.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

DOT : Non réglementé
Nom officiel d'expédition: Non-Hazardous Product
Dispositions particulières Expédition descriptions peuvent varier selon le mode de transport, les quantités, taille du paquet, et / ou de l'origine et de destination. Vérifier avec un formé expert en des matériaux dangereux transports pour obtenir des informations spécifiques à votre situation.

IMDG : Non réglementé
Nom officiel d'expédition: Non-Hazardous Product

15. INFORMATIONS SUR LE RÉGLEMENTATION

TSCA (Substance Toxique Section 8 Control Act (b) Inventaire)
Toutes les substances chimiques de ce produit sont incluses ou exclues de l'inscription sur l'inventaire TSCA des substances chimiques.

SARA 313

Ce produit ne contient pas de substances énumérées ci-dessus du niveau de minimis.

SARA 311/312 Catégories de dangers

Danger aigu pour la santé:	Oui
Danger chronique pour la santé:	Non
Risque d'incendie:	Non
Risque de décompression soudaine:	Non
Danger de réaction:	Non

Proposition 65 de la Californie

Ce produit ne sont pas soumis aux exigences d'avertissement Proposition 65 de Californie.

16. AUTRES INFORMATIONS

NFPA	Risques pour la santé: Inflammabilité: 0 2	Instabilité: 0	Dangers particuliers: -
HMIS	Risques pour la santé: Inflammabilité: 0 2	Dangers physiques: 0	

Date de révision : 21-nov.-2025
Note de révision: Nouveau produit

Avis de non-responsabilité

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte.

Fin de la fiche signalétique



User-Prepared Solution

Hoja Resumen de Seguridad

Fecha de revisión: 21-nov.-2025

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR O FABRICANTE

Nombre del producto: XCELENTE USER-PREPARED SOLUTION (1:500)
Diluted at 1:500 (or greater) in water

Empresa: Spartan Chemical Company, Inc.
1110 Spartan Drive
Maumee, Ohio 43537 USA
800-537-8990 (Business hours)
www.spartanchemical.com

Emergencias Médicas/Información: 888-314-6171

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

SGA clasificación

No clasificado como peligroso según 29 CFR 1910.1200 (OSHA-GHS HazCom).

Elementos de la etiqueta del SGA

Palabra de advertencia: Ninguno(a)

Símbolos: Ninguno(a)

Indicaciones de peligro: Ninguno(a)

**Consejos de prudencia -
Prevención:** No aplicable

Consejos de prudencia - Respuesta: No aplicable

-Tratamiento específico: Ver Hoja de Datos de Seguridad Sección 4: "Medidas de Primeros auxilios" para obtener información adicional.

Consejos de prudencia - No aplicable.

Almacenamiento:

Consejos de prudencia - No aplicable

Eliminación:

**Peligros no clasificados en otra
parte (Peligros n.e.p.):** No aplicable

**Otros peligros que no contribuyen
en la clasificación:** Puede ser nocivo en caso de ingestión. Puede causar irritación de la piel. Puede causar irritación en los ojos. La inhalación de los vapores o la niebla puede causar irritación a las vías respiratorias. Mantener fuera del alcance de los niños. Cumple con los requisitos de Green Seal para toxicidad aguda y/o daño en la piel y los ojos en la dilución utilizada.

3. Composición/información sobre los ingredientes

Nombre de la sustancia	Número CAS	% en peso
Agua	7732-18-5	90-100
C9-11 Alcohols Ethoxylated	68439-46-3	0-0.1
Sodium Caprylyl Sulfonate	5324-84-5	0-0.1
Tetrasodium EDTA	64-02-8	0-0.1
Terpineol Acetate	8007-35-0	0-0.1

Citric Acid	77-92-9	0-0.1
Fragancia	PROPRIETARY	0-0.1
Ethylene Brassylate	105-95-3	0-0.1
Diphenyl Ether	101-84-8	0-0.1
4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate	32210-23-4	0-0.1
2,6-Dimethyl-7-Octen-2-ol	18479-58-8	0-0.1
Colorante	PROPRIETARY	0-0.1
Isobornyl Acetate	125-12-2	0-0.1
Eucalyptol	470-82-6	0-0.1
Benzyl Acetate	140-11-4	0-0.1
Anisaldehyde	123-11-5	0-0.1
3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-Methano-1H-Indenyl Acetate	54830-99-8	0-0.1
Amyl Salicylate	2050-08-0	0-0.1
2-T-Butylcyclohexyl Acetate	88-41-5	0-0.1
Butylphenyl Methylpropional	80-54-6	0-0.1
Benzyl Salicylate	118-58-1	0-0.1
Limonene	5989-27-5	0-0.1
Colorante	PROPRIETARY	0-0.1
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	54464-57-2	0-0.1
Methylundecanal	110-41-8	0-0.1
Allyl Heptanoate	142-19-8	0-0.1
Coumarin	91-64-5	0-0.1
Geraniol	106-24-1	0-0.1
Methylchloroisothiazolinone	26172-55-4	0-0.1
Methylisothiazolinone	2682-20-4	0-0.1

4. PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos:	Enjuáguese cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si las tiene puestas y es fácil hacerlo. Siga enjuagándose. Si la irritación en los ojos persiste: Busque atención médicos.
Contacto con la piel:	Lavar con agua y jabón. Si se irrita la piel: Busque atención médicos.
Inhalación:	Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llame a un centro de envenenamiento o a un médico si no se siente bien.
Ingestión:	Enjuáguese la boca. NO induzca el vómito. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Busque atención médica si no se siente bien.
Información para el médico:	Aplicar un tratamiento sintomático.

5. Equipo de protección personal (EPP)

Protección para los ojos y la cara:	No se requiere con el uso esperado.
Skin and Body Protection:	No se requiere con el uso esperado.
Protección respiratoria:	No se requiere con el uso esperado. Si los límites de exposición en el trabajo o si una irritación respiratoria se produce, el uso de un respirador NIOSH/MSHA aprobado, adecuado para las condiciones de uso y los productos químicos en la Sección 3, debería considerarse.
Consideraciones generales de higiene:	Lávese a fondo las manos y cualquier expuesto piel después de la manipulación. Consulte 29 CFR 1910.132-138 para mayor orientación.

6. Propiedades físicas y químicas

<u>Propiedad</u>	<u>Valores</u>	<u>Método</u>
Color	Púrpura	
Olor:	Agradable	

Rango de pH	7.0-9.0	
Punto de inflamación:	> 100 °C / > 212 °F	ASTM D56
Densidad Relativa	1.008	

7. Otra Información

<u>NFPA</u>	Peligros para la salud:	Inflamabilidad: 0	Inestabilidad: 0	Riesgos especiales: -
	0			
<u>HMIS</u>	Peligros para la salud:	Inflamabilidad: 0	Peligros físicos: 0	
	0			

Fecha de revisión:	21-nov.-2025
Nota de revisión:	Nuevo producto



User-Prepared Solution

Sécurité Fiche de Récapitulative

Date de révision : 21-nov.-2025

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

Nom du produit : XCELENTE USER-PREPARED SOLUTION (1:500)
Diluted at 1:500 (or greater) in water

Compagnie : Spartan Chemical Company, Inc.
1110 Spartan Drive
Maumee, Ohio 43537 USA
800-537-8990 (Business hours)
www.spartanchemical.com

Médicaux d'urgence/Information: 888-314-6171

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

SGH Classification

Non classifié comme dangereux par la norme 29 CFR 1910.1200 (OSHA HazCom-SGH).

Éléments d'étiquetage

Mot indicateur: Aucun

Symboles: Aucun

Mentions de danger: Aucun

Conseils de prudence - Prévention: Non applicable

Conseils de prudence - Réponse: Non applicable

-Traitement spécifique: Voir Fiches de sécurité Section 4 : 'Premières Mesures de Premiers Soins' pour des informations supplémentaires.

Conseils de prudence - Entreposage: Non applicable.

Conseils de prudence - Élimination: Non applicable

HNOC (danger non classé autrement): Non applicable

Autres dangers: Peut être nocif en cas d'ingestion. Peut causer une irritation de la peau. Peut causer une irritation des yeux. L'inhalation de vapeurs ou de brouillards peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Tenir hors de portée des enfants. Répond aux exigences de Green Seal en matière de toxicité aiguë et/ou de dommages à la peau et aux yeux à la dilution telle qu'utilisée.

3. Composition/information relative aux ingrédients

Nom chimique	No. CAS	% en poids
Eau	7732-18-5	90-100
C9-11 Alcohols Ethoxylated	68439-46-3	0-0.1
Sodium Caprylyl Sulfonate	5324-84-5	0-0.1
Tetrasodium EDTA	64-02-8	0-0.1
Terpineol Acetate	8007-35-0	0-0.1
Citric Acid	77-92-9	0-0.1
Parfum	PROPRIETARY	0-0.1

Ethylene Brassylate	105-95-3	0-0.1
Diphenyl Ether	101-84-8	0-0.1
4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate	32210-23-4	0-0.1
2,6-Dimethyl-7-Octen-2-ol	18479-58-8	0-0.1
Colorant	PROPRIETARY	0-0.1
Isobornyl Acetate	125-12-2	0-0.1
Eucalyptol	470-82-6	0-0.1
Benzyl Acetate	140-11-4	0-0.1
Anisaldehyde	123-11-5	0-0.1
3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-Methano-1H-Indenyl Acetate	54830-99-8	0-0.1
Amyl Salicylate	2050-08-0	0-0.1
2-T-Butylcyclohexyl Acetate	88-41-5	0-0.1
Butylphenyl Methylpropional	80-54-6	0-0.1
Benzyl Salicylate	118-58-1	0-0.1
Limonene	5989-27-5	0-0.1
Colorant	PROPRIETARY	0-0.1
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	54464-57-2	0-0.1
Methylundecanal	110-41-8	0-0.1
Allyl Heptanoate	142-19-8	0-0.1
Coumarin	91-64-5	0-0.1
Geraniol	106-24-1	0-0.1
Methylchloroisothiazolinone	26172-55-4	0-0.1
Methylisothiazolinone	2682-20-4	0-0.1

4. PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux:	Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si cela est facile à faire. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : Obtenir une aide médicale.
Contact avec la peau:	Laver à l'eau et au savon. En cas d'irritation de la peau: Obtenir une aide médicale.
Inhalation:	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un centre antipoison ou un médecin si vous vous sentez mal.
Ingestion:	Rincer la bouche. NE PAS causer le vomissement. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de malaise, demander un avis médical.
Note aux médecins:	Traiter en fonction des symptômes.

5. Équipement de protection Individuelle (EPI)

Protection des yeux/du visage :	Pas nécessaire avec l'utilisation prévue.
Skin and Body Protection:	Pas nécessaire avec l'utilisation prévue.
Protection respiratoire :	Pas nécessaire avec l'utilisation prévue.
	Si les limites d'exposition professionnelle sont dépassées ou si respiratory irritation se produit, l'utilisation d'un respirateur homologué NIOSH/MSHA adapté aux conditions d'utilisation et produits chimiques en Section 3 devrait être considérée.
Précautions générales d'hygiène :	Laver soigneusement les mains et toute surface cutanée exposée après manipulation. Voir 29 CFR 1910,132 à 138 pour plus de conseils.

6. Propriétés physiques et chimiques

<u>Propriété</u>	<u>Valeurs</u>	<u>Méthode</u>
Couleur	Pourpre	
Odeur:	Agréable	
Intervalle de pH	7.0-9.0	

Point d'éclair : > 100 °C / > 212 °F ASTM D56
Densité Relative 1.008

7. Autres informations

NFPA Risques pour la santé: Inflammabilité: 0 Instabilité: 0 Dangers particuliers: -
0
HMIS Risques pour la santé: Inflammabilité: 0 Dangers physiques: 0
0

Date de révision : 21-nov.-2025
Note de révision: Nouveau produit

INGREDIENT COMMUNICATION STATEMENT.

XCELENTE (SIMPLIFILL)

1919

Chemical Name	CAS Number	Function	Designated Lists*
Water	7732-18-5	Diluent	
C9-11 Alcohols Ethoxylated	68439-46-3	Surfactant	
Sodium Caprylyl Sulfonate	5324-84-5	Surfactant	
Tetrasodium EDTA	64-02-8	Chelating agent	
Terpineol Acetate	8007-35-0	Fragrance Ingredient	
Citric Acid	77-92-9	Organic acid	
Diphenyl Ether	101-84-8	Fragrance Ingredient	
Ethylene Brassylate	105-95-3	Fragrance Ingredient	
2,6-Dimethyl-7-Octen-2-ol	18479-58-8	Fragrance Ingredient	
4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate	32210-23-4	Fragrance Ingredient	
Colorant	Not Available	Colorant	
Fragrance	Not Available	Fragrance Ingredient	
Anisaldehyde	123-11-5	Fragrance Ingredient	
Isobornyl Acetate	125-12-2	Fragrance Ingredient	
Benzyl Acetate	140-11-4	Fragrance Ingredient	
Eucalyptol	470-82-6	Fragrance Ingredient	
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes	54464-57-2	Fragrance Ingredient	Click to view list
3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-Methano-1H-Indenyl Acetate	54830-99-8	Fragrance Ingredient	
Butylphenyl Methylpropional	80-54-6	Fragrance Ingredient	Click to view list
Amyl Salicylate	2050-08-0	Fragrance Ingredient	Click to view list
2-T-Butylcyclohexyl Acetate	88-41-5	Fragrance Ingredient	
Benzyl Salicylate	118-58-1	Fragrance Ingredient	Click to view list
Limonene	5989-27-5	Fragrance Ingredient	Click to view list
Colorant	Not Available	Colorant	
Methylundecanal	110-41-8	Fragrance Ingredient	
Allyl Heptanoate	142-19-8	Fragrance Ingredient	
Coumarin	91-64-5	Fragrance Ingredient	Click to view list

Revision Date: 10/31/2024

[VIEW SAFETY DATA SHEET](#)

Spartan Chemical Company, Inc.

1110 Spartan Drive, Maumee OH 43537

For more ingredient information contact

Spartan Customer service at 800-537-8990

or customerservice@spartanchemical.com



Providing quality maintenance and chemical specialty solutions with unparalleled customer service since 1956

Geraniol	106-24-1	Fragrance Ingredient	Click to view list
Methylchloroisothiazolinone	26172-55-4	Preservative	
Methylisothiazolinone	2682-20-4	Preservative	

Pursuant to California SB-258 Cleaning Products Right to Know Act of 2017, the date code for designated products may be obtained by calling Spartan toll-free at 800-537-8990.

Revision Date: 10/31/2024

[VIEW SAFETY DATA SHEET](#)

Spartan Chemical Company, Inc.

1110 Spartan Drive, Maumee OH 43537

For more ingredient information contact

Spartan Customer service at 800-537-8990

or customerservice@spartanchemical.com



Providing quality maintenance and chemical specialty solutions with unparalleled customer service since 1956



XCELENTÉ[®]

Multi-Purpose Cleaner



Enjoy the fresh, clean fragrance of lavender while you clean with Xcelenté multi-purpose, hard surface cleaner. The phosphate-free formula is great for floors, and other surfaces where a bright, shiny, streak free finish is desired. With a long-lasting, fragrant bloom of lavender, Xcelenté will delight building residents and visitors throughout the day.



XCELENTÉ®

FEATURES

- Safe to use on all surfaces not harmed by water
- Long-lasting fresh lavender fragrance
- No gloves or goggles required for use
- Green Seal® Certified

BENEFITS

- Economical concentrate makes 1055 quarts of Xcelenté
- Leaves floors and other surfaces film and streak free
- Simplifill ensures proper dilution for every bottle, bucket, or tank
- Safely and easily dispense product, just ATTACH - DISPENSE - CLEAN

CERTIFICATIONS

- Green Seal® Certified
- Meets Green Seal's requirements for acute toxicity and/or skin and eye damage at the as-used dilution

SPECIFICATION DATA

Dilution	1:500
pH	7.0 – 8.0
Color	Bright Purple
Fragrance	Fresh Lavender
Specific Gravity @ 24°C/75°F	1.008
Stability: Shelf @ 24°C/75°F	1 year minimum
Stability: Freeze/Thaw	1 cycle minimum

DIRECTIONS FOR USE

The Simplifill dispenser will dispense product at 1:500 dilution.

LIGHT DUTY CLEANING

For general cleaning of walls, woodwork, marble, plastic and other surfaces not harmed by water. To fill spray bottle from Simplifill Dispenser, attach a water source to the Simplifill quick-connect attachment. Turn on water. Press down on the trigger to dispense product. Spray surface and wipe with sponge, mop or other cleaning cloth.

FLOOR CLEANING USING MOP AND BUCKET OR AUTO SCRUBBER

Attach a water source to the Simplifill quick-connect attachment. Turn on water. Press down on the trigger and slide the lock to continuously dispense product until the bucket or auto scrubber tank is full. Apply Xcelenté. Rinse mop frequently and change solution as needed.

ORDERING INFORMATION



#191922

ADDITIONAL RESOURCES

Scan the QR code to access this product's safety information and documentation.



SAFETY: For institutional and industrial use only. Be sure to read all directions, precautionary and first aid statements on product labels before using this or any other Spartan product. If questions remain, consult your employer or a physician. Safety Data Sheets for all Spartan products are available from your authorized Spartan distributor and at www.spartanchemical.com. Workplace labels are available in English, Spanish, and French.

GUARANTEE: Spartan's modern manufacturing and laboratory control ensures uniform quality. If dissatisfied with performance of product, any unused portion may be returned for credit within 12 months of the date of manufacture.

Simplifill®

**Xcelenté®
Multi Purpose Cleaner**

USER PREPARED SOLUTION
Diluted at 1:500 in water

INGREDIENTS: See original label or Safety Data Sheet.

Personal Protective Equipment (PPE) Recommendations:
None required with expected use.

**Follow the directions for use on the original container label.
Read Safety Data Sheet before use.**

Simplifill®

**Xcelenté®
Limpiador Multi-Usos**

SOLUCIÓN USUARIO PREPARADO
Diluido a 1:500 en agua

INGREDIENTES: Consulte la etiqueta original o la Hoja de Seguridad.

Recomendaciones para Equipo de Protección Personal (PPE):
Ninguno se requiere con el uso esperado.

**Siga las instrucciones de uso en la etiqueta del envase original.
Lea la Hoja de datos de seguridad antes de su uso.**

Simplifill®

**Xcelenté®
Multi-Usages Nettoyant**

SOLUTION DE L'UTILISATEUR PRÉPARÉ
Diluée a 1 : 500 dans l'eau.

INGREDIENTS : Voir l'étiquette d'origine ou de la fiche de données de sécurité.

Recommandations pour l'utilisation d'équipement de Protection Individuelle (PPE) : Aucun requis avec l'utilisation prévue.

Suivre les indications pour l'utilisation sur l'étiquette du contenant d'origine. Lire la fiche de données de sécurité avant utilisation.

GHS Classification: Not classified as hazardous by 29 CFR 1910.1200 (OSHA HazCom-GHS)

FIRST AID:

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention.

IF ON SKIN: Wash with soap and water. If skin irritation occurs: Get medical attention.

IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a poison center or physician if you feel unwell.

IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Never give anything by mouth to an unconscious person. Get medical attention if you feel unwell.

Specific Treatment: See Safety Summary Sheet Section 4: "First Aid Measures" for additional information.

Other Information: May be harmful if swallowed. May cause skin irritation. May cause eye irritation. Inhalation of vapors or mist may cause respiratory irritation. Keep out of reach of children.

MEDICAL EMERGENCY: 888-314-6171

Clasificación GHS: No clasificado como peligroso según 29 CFR 1910.1200 (OSHA-GHS HazCom)

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuáguese cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quite las lentes de contacto, si las tiene puestas y es fácil hacerlo. Siga enjuagándose. Si la irritación en los ojos persiste: Busque atención médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón. Si se irrita la piel: Busque atención médica.

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llame a un centro de envenenamiento o a un médico si no se siente bien.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuáguese la boca. NO induzca el vómito. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Busque atención médica si no se siente bien.

Tratamiento Específico: Ver Hoja Resumen de Seguridad Sección 4 "Primeros Auxilios" para obtener información adicional.

Información Adicional: Puede ser nocivo si es tragado. Puede causar irritación de la piel. Puede causar irritación en los ojos. La inhalación de los vapores o la niebla puede causar irritación a las vías respiratorias. Mantener fuera del alcance de los niños/alcance de los niños.

EMERGENCIA MÉDICA: 888-314-6171

Classification SGH: Non classifié comme dangereux par la norme 29 CFR 1910.1200 (OSHA HazCom-SGH)

PREMIERS SOINS :

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si cela est facile à faire. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : Obtenir une aide médicale.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver à l'eau et au savon. En cas d'irritation de la peau: Obtenir une aide médicale.

EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un centre antipoison ou un médecin si vous vous sentez mal.

EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS causer le vomissement. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de malaise, demander un avis médical.

Traitement Spécifique : Voir la Sécurité Fiche de Récapitulative Section 4 : "Premiers Secours" pour des informations supplémentaires.

Autres Informations : Peut être nocif par ingestion. Peut provoquer une irritation des yeux. Peut causer une irritation des yeux. L'inhalation de vapeurs ou de brouillards peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Tenir hors de portée des enfants.

URGENCE MÉDICALE : 888-314-6171

SPARTAN CHEMICAL COMPANY, INC., 1110 Spartan Drive, Maumee, OH 43537 USA / 1-800-537-8990 / www.spartanchemical.com

#91919SF

© SCC 12/25



Spartan Chemical Company, Inc.

Letter of Continuing Guaranty: XCELENTE

Spartan Chemical Company, Inc., as the manufacturer of Xcelente, guarantees that this product is safe and effective for use in food processing plants, and will have no adverse effects on shell eggs when used as directed on the product labeling and this letter. When used in this manner this product will not adulterate food product or create unsanitary conditions.

Xcelente is an all purpose cleaner with a pleasant fragrance. Xcelente will remove soils from floors, walls and many other surfaces.

This product may be used in non-processing areas and/or exterior areas.

Xcelente:

- Conforms to Food Safety and Inspection Service (FSIS)'s **"Sanitation Performance Standards Compliance Guide"**
- Meets the profile of USDA's former "C1 " rating: "Compounds for use on surfaces in inedible product processing areas, non-processing areas, and/or exterior areas".

Xcelente must not be used to mask odors resulting from unsanitary conditions. Carefully read and follow all statements on the labeling and Safety Data Sheet while using this product.

SPARTAN CHEMICAL COMPANY, INC.

Rebecca S. Kaufold
Manager of Government Affairs & Sustainability

Issued:

This is a letter of continuing guaranty which is valid until the edition is replaced or revoked by Spartan Chemical. The status of this letter of guaranty may be verified by contacting Spartan Chemical Company Customer Service at 800-537-8990.

©SCC09/19

We make clean simple



Green Seal® Proudly Presents Certification to
Spartan Chemical Company, Inc.

Maumee, OH, USA

Green Seal® certifies that

Xcelenté

is licensed to use the Green Seal Certification Mark and complies with the following Green Seal Standard(s):

GS-37 Edition 7.8 Cleaning Products for Industrial and Institutional Use

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Doug Gatlin".

Doug Gatlin, CEO
Green Seal, Inc.
601 13th St NW, 12th Floor
Washington, DC 20005

Re-Issue Date: **October 17, 2024**

Original Certification Date: **October 24, 2014**