



Revision Date: 20-Nov-2025

Safety Data Sheet

Spartan Chemical Company, Inc.

1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product identifier

Product Name: CLEAN ON THE GO NABC CONCENTRATE [1]
Product Code: 4716 , 4716R
Recommended Use: Disinfectant
Uses Advised Against: For Commercial and Industrial Use

Manufacturer/Supplier: Spartan Chemical Company, Inc.
1110 Spartan Drive
Maumee, Ohio 43537 USA
800-537-8990 (Business hours)
www.spartanchemical.com

24 Hour Emergency Phone

Numbers:
Medical Emergency/Information: 888-314-6171
Transportation/Spill/Leak: CHEMTREC 800-424-9300

2. HAZARDS IDENTIFICATION

GHS Classification

Skin corrosion/irritation: Category 2
Serious eye damage/eye irritation: Category 1

Label elements

Signal word:

Symbols:

Danger



Hazard statements: Causes serious eye damage
Causes skin irritation

Precautionary Statements -

Prevention:

Precautionary Statements -

Response:

Eyes:

Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling
Wear protective gloves/clothing and eye/face protection

Skin:

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor.
IF ON SKIN: Wash with plenty of water and soap. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

-Specific Treatment:

See Safety Data Sheet Section 4: "FIRST AID MEASURES" for additional information.

Precautionary Statements - Storage: Not applicable.

Precautionary Statements - Not applicable

Disposal:

Hazards not otherwise classified Not applicable

(HNOC):**Other hazards:**

- Corrosive
- Harmful if swallowed
- Inhalation of vapors or mist may cause respiratory irritation.
- Keep out of reach of children
- NOTE TO PHYSICIAN: Probable mucosal damage may contraindicate the use of gastric lavage.

3. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS

Chemical name	CAS No.	Weight-%
Water	7732-18-5	80-100
Alkyl C12-16 Dimethylbenzyl Ammonium Chloride	68424-85-1	1-5
C9-11 Alcohols Ethoxylated	68439-46-3	1-5
Isopropyl Alcohol	67-63-0	1-5
Alcohol	64-17-5	0.1-1
4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate	32210-23-4	0.1-1
Phenethyl Alcohol	60-12-8	0.1-1
Citronellol	106-22-9	0.1-1
Orange Terpenes	68647-72-3	0.1-1
Limonene	5989-27-5	0.1-1
Citric Acid	77-92-9	0.1-1
Benzyl Acetate	140-11-4	<0.1
2,6-Dimethyl-7-Octen-2-ol	18479-58-8	<0.1
Fragrance	PROPRIETARY	<0.1
Linalyl Acetate	115-95-7	<0.1
P-Methyl Acetophenone	122-00-9	<0.1
Amyl Cinnamal	122-40-7	<0.1
Terpineol Acetate	8007-35-0	<0.1
Benzyl Salicylate	118-58-1	<0.1
Cyclamen Aldehyde	103-95-7	<0.1
Hexamethylindanopyran	1222-05-5	<0.1
Colorant	PROPRIETARY	<0.1
Sodium Hydroxide	1310-73-2	<0.1
Coumarin	91-64-5	<0.1
Terpineol	98-55-5	<0.1
Geraniol	106-24-1	<0.1
Undecylenal	112-45-8	<0.1
Methylbenzyl Acetate	93-92-5	<0.1
1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one	7779-30-8	<0.1
Linalool	78-70-6	<0.1

Specific chemical identity and/or exact percentage of composition has been withheld as a trade secret.

4. FIRST AID MEASURES

Eye contact:	Rinse cautiously with water for at least 15 minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IMMEDIATELY CALL A POISON CENTER OR PHYSICIAN.
Skin contact:	Wash with plenty of soap and water. Take off contaminated clothing and wash before reuse. If skin irritation occurs: Get medical attention.
Inhalation:	Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a poison center or physician if you feel unwell.
Ingestion:	Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Never give anything by mouth to an unconscious person. Get medical attention if you feel unwell.
Note to physicians:	Treat symptomatically.

5. FIRE-FIGHTING MEASURES

Suitable Extinguishing Media:	Product does not support combustion. Use extinguishing agent suitable for type of surrounding fire.
Specific Hazards Arising from the Chemical:	Dried product is capable of burning. Combustion products are toxic.
Hazardous Combustion Products:	May include Carbon monoxide Carbon dioxide and other toxic gases or vapors.
Protective Equipment and Precautions for Firefighters:	Wear MSHA/NIOSH approved self-contained breathing apparatus (SCBA) and full protective gear. Cool fire-exposed containers with water spray.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Personal precautions:	Avoid contact with skin, eyes or clothing. Use personal protective equipment as required.
Environmental Precautions:	Do not rinse spill onto the ground, into storm sewers or bodies of water.
Methods for cleaning up:	Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Contain and collect spillage with non-combustible absorbent material, (e.g. sand, earth, diatomaceous earth, vermiculite) and place in container for disposal according to local / national regulations (see Section 13).

7. HANDLING AND STORAGE

Advice on safe handling:	Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Wash thoroughly after handling.
Storage Conditions:	Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep out of the reach of children. Keep from freezing.

8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION

Occupational Exposure Limits:

Chemical name	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH
Isopropyl Alcohol 67-63-0	TWA: 200 ppm STEL: 400 ppm	TWA: 400 ppm TWA: 980 mg/m ³ (vacated) TWA: 400 ppm (vacated) TWA: 980 mg/m ³ (vacated) STEL: 500 ppm (vacated) STEL: 1225 mg/m ³	IDLH: 2000 ppm TWA: 400 ppm TWA: 980 mg/m ³ STEL: 500 ppm STEL: 1225 mg/m ³
Alcohol 64-17-5	STEL: 1000 ppm	TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m ³ (vacated) TWA: 1000 ppm (vacated) TWA: 1900 mg/m ³	IDLH: 3300 ppm TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m ³
Phenethyl Alcohol 60-12-8	TWA: 0.5 ppm Sk*	-	-
Benzyl Acetate 140-11-4	TWA: 10 ppm	-	-
Sodium Hydroxide 1310-73-2	Ceiling: 2 mg/m ³	TWA: 2 mg/m ³ (vacated) Ceiling: 2 mg/m ³	IDLH: 10 mg/m ³ Ceiling: 2 mg/m ³

Engineering Controls:	Provide good general ventilation. If work practices generate dust, fumes, gas, vapors or mists which expose workers to chemicals above the occupational exposure limits, local exhaust ventilation or other engineering controls should be considered. Eye wash stations and shower facilities should be readily accessible in areas where the product is handled.
------------------------------	--

Individual protection measures, such as personal protective equipment

Eye/face protection:	Wear splash goggles.
Skin and body protection:	Wear rubber or other chemical-resistant gloves.
Respiratory protection:	Not required with expected use. If occupational exposure limits are exceeded or respiratory irritation occurs, use of a NIOSH/MSHA approved respirator suitable for the use-conditions and chemicals in Section

General hygiene considerations: 3 should be considered.
Wash hands and any exposed skin thoroughly after handling.
See 29 CFR 1910.132-138 for further guidance.

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Information on basic physical and chemical properties

Physical state: Liquid
Color: Blue
Odor: Floral fragrance
Odor Threshold: No information available

Property	Values	Remarks • Method
pH:	5.0-6.0	
Melting Point / Freezing Point:	No data available	
Boiling Point / Boiling Range:	100 °C / 212 °F	
Flash Point:	> 100 °C / 212 °F	ASTM D56
Evaporation Rate:	< 1	(Butyl acetate = 1)
Flammability (solid, gas):	No data available	No information available
Flammability Limits in Air:		No information available
Upper Flammability Limit:	No data available	
Lower Flammability Limit:	No data available	
Vapor Pressure:	No data available	No information available
Vapor Density:	No data available	No information available
Relative Density:	1.00	
Solubility(ies):	Soluble in water	
Partition Coefficient:	No data available	No information available
Autoignition Temperature:	Not applicable	
Decomposition Temperature:	Not applicable	
Kinematic Viscosity:	No information available	No information available
Particle characteristics:	Not applicable	

10. STABILITY AND REACTIVITY

Reactivity: This material is considered to be non-reactive under normal conditions of use.
Chemical stability: Stable under normal conditions.
Possibility of hazardous reactions: Not expected to occur with normal handling and storage.
Conditions to Avoid: Extremes of temperature and direct sunlight
Incompatible materials: Strong oxidizing agents. Strong acids.
Hazardous decomposition products: May include carbon monoxide, carbon dioxide (CO₂) and other toxic gases or vapors.

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

Likely Routes of Exposure: Eyes, Skin, Ingestion, Inhalation.
Symptoms of Exposure:
 Eye contact: Pain, redness, swelling of the conjunctiva and tissue damage. Eye contact may cause permanent damage.
 Skin contact: Pain, redness and cracking of the skin.
 Inhalation: Nasal discomfort and coughing.
 Ingestion: Ingestion may cause irritation to mucous membranes. Pain, nausea, vomiting and diarrhea.

Immediate, Delayed, Chronic Effects

Product Information: Data not available or insufficient for classification.
Target organ effects: Eyes. Respiratory system. Skin.

Acute toxicity

Numerical measures of toxicity:

The following values are calculated based on chapter 3.1 of the GHS document

ATEmix (oral) 7,317.60 mg/kg
ATEmix (dermal) 52,128.60 mg/kg

ATEmix (inhalation-vapor) 2,974.80 mg/l
 ATEmix (inhalation-dust/mist) 6.05 mg/l

Component Information:

Chemical name	Oral LD50	Dermal LD50	Inhalation LC50
Water 7732-18-5	> 90 mL/kg (Rat)	-	-
Alkyl C12-16 Dimethylbenzyl Ammonium Chloride 68424-85-1	= 358 mg/kg (Rat)	= 2730 mg/kg (Rabbit)	-
C9-11 Alcohols Ethoxylated 68439-46-3	= 1400 mg/kg (Rat)	-	-
Isopropyl Alcohol 67-63-0	4710 - 5840 mg/kg (Rat)	= 4059 mg/kg (Rabbit)	> 10000 ppm (Rat) 6 h
Alcohol 64-17-5	= 7060 mg/kg (Rat)	-	= 116.9 mg/L (Rat) 4 h = 133.8 mg/L (Rat) 4 h
4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate 32210-23-4	= 5 g/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	-
Phenethyl Alcohol 60-12-8	= 1609 mg/kg (Rat)	= 2535 mg/kg (Rabbit)	> 4.63 mg/L (Rat) 4 h
Citronellol 106-22-9	= 3450 mg/kg (Rat)	= 2650 mg/kg (Rabbit)	-
Limonene 5989-27-5	= 5200 mg/kg (Rat) = 4400 mg/kg (Rat)	> 5 g/kg (Rabbit)	-
Citric Acid 77-92-9	= 3 g/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	-
Benzyl Acetate 140-11-4	= 2490 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	-
2,6-Dimethyl-7-Octen-2-ol 18479-58-8	= 3600 mg/kg (Rat)	> 5 g/kg (Rabbit)	-
Linalyl Acetate 115-95-7	= 14550 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	> 18.94 mg/L (Rat) 8 h
P-Methyl Acetophenone 122-00-9	= 1400 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	-
Amyl Cinnamal 122-40-7	= 3730 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	-
Benzyl Salicylate 118-58-1	= 2227 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	-
Cyclamen Aldehyde 103-95-7	= 3810 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rat)	-
Hexamethylindanopyran 1222-05-5	> 3250 mg/kg (Rat)	> 3250 mg/kg (Rabbit)	> 5.04 mg/L (Rat) 4 h
Sodium Hydroxide 1310-73-2	= 325 mg/kg (Rat)	= 1350 mg/kg (Rabbit)	-
Coumarin 91-64-5	> 5000 mg/kg (Rat)	= 293 mg/kg (Rat)	-
Terpineol 98-55-5	= 5170 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	-
Geraniol 106-24-1	= 3600 mg/kg (Rat)	> 5 g/kg (Rabbit)	-
Undecylenal 112-45-8	> 5 g/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	-
Methylbenzyl Acetate 93-92-5	> 5 g/kg (Rat)	> 8 mL/kg (Rabbit)	-
Linalool 78-70-6	= 2790 mg/kg (Rat)	= 5610 mg/kg (Rabbit)	-

Carcinogenicity: No components present at 0.1% or greater are listed as to being carcinogens by ACGIH, IARC, NTP or OSHA.

12. ECOLOGICAL INFORMATION

Ecotoxicity:

Chemical name	Algae/aquatic plants	Fish	Toxicity to microorganisms	Crustacea
Isopropyl Alcohol 67-63-0	EC50: >1000mg/L (96h, <i>Desmodesmus subspicatus</i>) EC50: >1000mg/L (72h, <i>Desmodesmus subspicatus</i>)	LC50: =9640mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =11130mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: >1400000µg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>)	-	EC50: =13299mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
Alcohol 64-17-5	-	LC50: 12.0 - 16.0mL/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50: >100mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 13400 - 15100mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	-	LC50: 9268 - 14221mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: =2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate 32210-23-4	-	LC50: =8.6mg/L (96h, <i>Cyprinus carpio</i>)	-	-
Phenethyl Alcohol 60-12-8	EC50: =490mg/L (72h, <i>Desmodesmus subspicatus</i>)	-	-	EC50: =287.17mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
Limonene 5989-27-5	-	LC50: 0.619 - 0.796mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =35mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	-	-
Citric Acid 77-92-9	-	LC50: =1516mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>)	-	-
Linalyl Acetate 115-95-7	-	LC50: =11mg/L (96h, <i>Cyprinus carpio</i>)	-	-
P-Methyl Acetophenone 122-00-9	-	LC50: =71mg/L (96h, <i>Danio rerio</i>)	-	-
Benzyl Salicylate 118-58-1	-	LC50: =1.03mg/L (96h, <i>Danio rerio</i>)	-	-
Sodium Hydroxide 1310-73-2	-	LC50: =45.4mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	-	-
Geraniol 106-24-1	-	LC50: =22mg/L (96h, <i>Danio rerio</i>)	-	-
Methylbenzyl Acetate 93-92-5	-	LC50: =18.32mg/L (96h, <i>Danio rerio</i>)	-	-
Linalool 78-70-6	EC50: =88.3mg/L (96h, <i>Desmodesmus subspicatus</i>)	LC50: =27.8mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	-	EC50: =20mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)

Persistence and Degradability: No information available.

Bioaccumulation: No information available.

Marine Pollutant: Yes

Mobility in Soil: No information available

Other adverse effects: No information available.

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

Waste from residues/unused Dispose of in accordance with federal, state and local regulations.

products:**Contaminated packaging:** Dispose of in accordance with federal, state and local regulations.**14. TRANSPORT INFORMATION****DOT:** Not Regulated**Proper Shipping Name:** Non Hazardous Product**Special Provisions:** Shipping descriptions may vary based on mode of transport, quantities, package size, and/or origin and destination. Check with a trained hazardous materials transportation expert for information specific to your situation.**IMDG:****UN number or ID number:** UN 3082**Proper Shipping Name:** Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s., (quaternary ammonium), Marine Pollutant**Hazard Class:** 9**Packing Group:** III**Marine Pollutant:** Yes**Additional information:** According to IMDG Code 2.10.2.7, marine pollutants packed in single or inner packagings with a capacity of not more than 5 L or 5 kg are excluded from marine pollutant marking requirements.**15. REGULATORY INFORMATION****TSCA** (Toxic Substance Control Act Section 8(b) Inventory)

All chemical substances in this product are included on or exempted from listing on the TSCA Inventory of Chemical Substances.

SARA 313

This product does not contain listed substances above the "de minimus" level

SARA 311/312 Hazard Categories**Acute health hazard:** Yes**Chronic Health Hazard:** No**Fire hazard:** No**Sudden release of pressure hazard:** No**Reactive Hazard:** No**California Proposition 65**

This product is not subject to warning requirements under California Proposition 65.

EPA Pesticide Registration Number: 5741-20**EPA Statement:**

This chemical is a pesticide product registered by the Environmental Protection Agency and is subject to certain labeling requirements under federal pesticide law. These requirements differ from the classification criteria and hazard information required for safety data sheets, and for workplace labels of non-pesticide chemicals. Following is the hazard information as required on the pesticide label:

EPA Pesticide Label:

DANGER. Corrosive. Causes irreversible eye damage. Harmful if absorbed through the skin. Harmful if swallowed. Do not get in eyes, skin or on clothing. Wear protective eye wear (goggles/face shield/safety glasses), rubber gloves and protective clothing. After product is diluted in accordance with the directions for use, protective eye wear is not required. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, smoking tobacco, chewing gum, or using the toilet. Remove contaminated clothing and wash clothing before reuse.

16. OTHER INFORMATION**NFPA****Health hazards:** 3**Flammability:** 0**Instability:** 0**Special hazards:** -**HMIS****Health hazards:** 3**Flammability:** 0**Physical hazards:** 0**Revision Date:** 20-Nov-2025**Revision Note:** Section, 2, 3, 7, 9, 11, 12

Disclaimer:

The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release and is not to be considered a warranty or quality specification. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text.

End of Safety Data Sheet



User-Prepared Solution Safety Summary Sheet

Revision Date: 08-Nov-2019

1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product Name: CLEAN ON THE GO NABC CONCENTRATE [1] USER-PREPARED SOLUTION (1:64)
Diluted at 1:64 (or greater) in water

Manufacturer/Supplier: Spartan Chemical Company, Inc.
1110 Spartan Drive
Maumee, Ohio 43537 USA
800-537-8990 (Business hours)
www.spartanchemical.com

Medical Emergency/Information: 888-314-6171

2. HAZARDS IDENTIFICATION

GHS Classification
Not Classified Not classified as hazardous by 29 CFR 1910.1200 (OSHA HazCom-GHS).

GHS Label Elements

Signal Word: No signal word

Symbols: No symbols

Hazard Statements: No hazard statements

Precautionary Statements:

Prevention: Not Applicable

Response:

-Specific Treatment: See Safety Summary Sheet Section 4: "First Aid Measures" for additional information.

Storage: Not Applicable

Disposal: Not Applicable

Hazards Not Otherwise Classified: Not Applicable

Other Information: May be harmful if swallowed. Causes moderate eye irritation. May cause skin irritation. Inhalation of vapors or mist may cause respiratory irritation. Keep out of reach of children.

3. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS

Chemical Name	CAS No	Weight-%
Water	7732-18-5	90-100
Alkyl C12-16 Dimethylbenzyl Ammonium Chloride	68424-85-1	0-0.1
C9-11 Pareth-6	68439-46-3	0-0.1
Isopropyl Alcohol	67-63-0	0-0.1
Fragrance	PROPRIETARY	0-0.1
4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate	32210-23-4	0-0.1
Phenethyl Alcohol	60-12-8	0-0.1
Citronellol	106-22-9	0-0.1
Orange Terpenes	68647-72-3	0-0.1
Citric Acid	77-92-9	0-0.1
Benzyl Acetate	140-11-4	0-0.1
Hexamethylindanopyran	1222-05-5	0-0.1
7-Octen-2-ol, 2-Methyl-6-Methylene-, Dihydro Deriv.	53219-21-9	0-0.1
Linalyl Acetate	115-95-7	0-0.1

P-Methyl Acetophenone	122-00-9	0-0.1
Amyl Cinnamal	122-40-7	0-0.1
Terpineol Acetate	8007-35-0	0-0.1
Benzyl Salicylate	118-58-1	0-0.1
Cyclamen Aldehyde	103-95-7	0-0.1
Colorant	PROPRIETARY	0-0.1
Sodium Hydroxide	1310-73-2	0-0.1
Coumarin	91-64-5	0-0.1
Terpineol	98-55-5	0-0.1
Geraniol	106-24-1	0-0.1

4. FIRST AID MEASURES

- Eye Contact:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention.
- Skin Contact:** Wash with soap and water. If skin irritation occurs: Get medical attention.
- Inhalation:** Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a poison control center or physician if you feel unwell.
- Ingestion:** Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Never give anything by mouth to an unconscious person. Get medical attention if you feel unwell.
- Note to Physicians:** Treat symptomatically.

5. PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)

- Eye/Face Protection:** Wear splash goggles.
- Skin and Body Protection:** Wear rubber or other chemical-resistant gloves.
- Respiratory Protection:** Not required with expected use.
If occupational exposure limits are exceeded or respiratory irritation occurs, use of a NIOSH/MSHA approved respirator suitable for the use-conditions and chemicals in Section 3 should be considered.
- General Hygiene Considerations:** Wash hands and any exposed skin thoroughly after handling.
See 29 CFR 1910.132-138 for further guidance.

6. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Color:	Light blue
Odor:	Floral fragrance
pH:	6.5-8.5
Flash Point:	> 100 °C / > 212 °F ASTM D56
Specific Gravity:	1.00

7. OTHER INFORMATION

NFPA **Health Hazards:** 1 **Flammability:** 0 **Instability:** 0 **Special:** N/A
HMIS **Health Hazards:** 1 **Flammability:** 0 **Physical Hazards:** 0

Revision Date: 08-Nov-2019
Reasons for Revision: Section 3



Fecha de revisión: 20-nov.-2025

La hoja de datos de seguridad Spartan Chemical Company, Inc.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR O FABRICANTE

Identificador del producto

Nombre del producto:

CLEAN ON THE GO NABC CONCENTRATE [1]

Código del producto:

4716 , 4716R

Uso recomendado:

Desinfectante

Usos contraindicados

Para Uso Comercial e Industrial

Empresa:

Spartan Chemical Company, Inc.
1110 Spartan Drive
Maumee, Ohio 43537 USA
800-537-8990 (Business hours)
www.spartanchemical.com

**Número de teléfono de emergencia
disponible las 24 horas:**

Emergencias Médicas/Información: 888-314-6171

Transporte/Derrames/Fugas: CHEMTREC 800-424-9300

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

SGA clasificación

Corrosión/irritación cutánea

Categoría 2

Lesiones oculares graves/irritación
ocular:

Categoría 1

Elementos de la etiqueta del SGA

Palabra de advertencia:

Peligro

Símbolos:



Indicaciones de peligro:

Provoca lesiones oculares graves
Provoca irritación cutánea

Consejos de prudencia -

Prevención:

Lavarse la cara, las manos y la piel cuidadosamente después de la manipulación
Usar guantes/ropa de protección y protección para los ojos/la cara

Consejos de prudencia - Respuesta:

Ojos:

En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico.

Piel:

En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. En caso de irritación cutánea, consultar a un médico. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usar.

-Tratamiento específico:

Ver Hoja de Datos de Seguridad Sección 4: "Medidas de Primeros auxilios" para obtener información adicional.

Consejos de prudencia - No aplicable.

Almacenamiento:

Consejos de prudencia - No aplicable
Eliminación:

Peligros no clasificados en otra parte (Peligros n.e.p.): No aplicable

Otros peligros que no contribuyen en la clasificación:

- Corrosivo
- Nocivo en caso de ingestión
- La inhalación de los vapores o la niebla puede causar irritación a las vías respiratorias.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- NOTA PARA EL MÉDICO: El probable daño mucoso puede contraindicar el uso de lavado gástrico.

3. Composición/información sobre los ingredientes

Nombre de la sustancia	Número CAS	% en peso
Agua	7732-18-5	80-100
Alkyl C12-16 Dimethylbenzyl Ammonium Chloride	68424-85-1	1-5
C9-11 Alcohols Ethoxylated	68439-46-3	1-5
Isopropyl Alcohol	67-63-0	1-5
Alcohol	64-17-5	0.1-1
4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate	32210-23-4	0.1-1
Phenethyl Alcohol	60-12-8	0.1-1
Citronellol	106-22-9	0.1-1
Orange Terpenes	68647-72-3	0.1-1
Limonene	5989-27-5	0.1-1
Citric Acid	77-92-9	0.1-1
Benzyl Acetate	140-11-4	<0.1
2,6-Dimethyl-7-Octen-2-ol	18479-58-8	<0.1
Fragancia	PROPRIETARY	<0.1
Linalyl Acetate	115-95-7	<0.1
P-Methyl Acetophenone	122-00-9	<0.1
Amyl Cinnamal	122-40-7	<0.1
Terpineol Acetate	8007-35-0	<0.1
Benzyl Salicylate	118-58-1	<0.1
Cyclamen Aldehyde	103-95-7	<0.1
Hexamethylindanopyran	1222-05-5	<0.1
Colorante	PROPRIETARY	<0.1
Sodium Hydroxide	1310-73-2	<0.1
Coumarin	91-64-5	<0.1
Terpineol	98-55-5	<0.1
Geraniol	106-24-1	<0.1
Undecylenal	112-45-8	<0.1
Methylbenzyl Acetate	93-92-5	<0.1
1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one	7779-30-8	<0.1
Linalool	78-70-6	<0.1

Identidad química específica y / o porcentaje exacto de la composición ha sido retenida como secreto comercial.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos:

SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuáguese cuidadosamente con agua durante al menos 15 minutos. Quítese las lentes de contacto, si las tiene puestas y es fácil hacerlo. Siga enjuagándose. LLAME INMEDIATAMENTE A UN CENTRO DE ENVENENAMIENTO O A UN MÉDICO.

Contacto con la piel:

Lavar con abundante agua y jabón. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a

Inhalación:	usar. Si se irrita la piel: Busque atención médicos. Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llame a un centro de envenenamiento o a un médico si no se siente bien.
Ingestión:	Enjuáguese la boca. NO induzca el vómito. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Busque atención médica si no se siente bien.
Información para el médico:	Aplicar un tratamiento sintomático.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios adecuados de extinción:	El producto no sostiene la combustión. Usar un agente de extinción apropiado para el tipo de incendio existente.
Riesgos específicos que surgen de la sustancia química	El producto seco puede arder. Los productos de combustión son tóxicos.
Productos de combustión peligrosos	Puede incluir Monóxido de carbono Dióxido de carbono y otros vapores tóxicos gasesor.
Equipo de protección y precauciones para las personas que combaten incendios	Usar MSHA / NIOSH equipo de respiración autónomo (SCBA) y ropa protectora completa. Enfriar los recipientes expuestos al fuego con agua pulverizada.

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA ACCIDENTAL

Precauciones personales:	Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Utilizar un equipo de protección individual según corresponda.
Precauciones para proteger el medio ambiente:	No enjuague el derrame en el suelo, hacia dentro de tormenta alcantarillas o cuerpos de agua.
Métodos de limpieza:	Evitar fugas o derrames adicionales si no hay peligro en hacerlo. Contener y recoger el derrame con material absorbente no combustible (p. ej., arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y colocar en un recipiente para su eliminación de acuerdo con las regulaciones locales o nacionales (véase la Sección 13).

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Recomendaciones para la manipulación segura:	Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. Lavar bien después de la manipulación.
Condiciones de almacenamiento:	Mantener el recipiente herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar la congelación.

8. controles de exposición/protección personal

Límites de exposición ocupacional

Nombre de la sustancia	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH
Isopropyl Alcohol 67-63-0	TWA: 200 ppm STEL: 400 ppm	TWA: 400 ppm TWA: 980 mg/m ³ (vacated) TWA: 400 ppm (vacated) TWA: 980 mg/m ³ (vacated) STEL: 500 ppm (vacated) STEL: 1225 mg/m ³	IDLH: 2000 ppm TWA: 400 ppm TWA: 980 mg/m ³ STEL: 500 ppm STEL: 1225 mg/m ³
Alcohol 64-17-5	STEL: 1000 ppm	TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m ³ (vacated) TWA: 1000 ppm (vacated) TWA: 1900 mg/m ³	IDLH: 3300 ppm TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m ³
Phenethyl Alcohol 60-12-8	TWA: 0.5 ppm Sk*	-	-
Benzyl Acetate 140-11-4	TWA: 10 ppm	-	-
Sodium Hydroxide 1310-73-2	Ceiling: 2 mg/m ³	TWA: 2 mg/m ³ (vacated) Ceiling: 2 mg/m ³	IDLH: 10 mg/m ³ Ceiling: 2 mg/m ³

Controles de ingeniería: Proporcione una buena ventilación general.
Si las prácticas de trabajo genera polvo, humos, gases, vapores o nieblas que exponen a los trabajadores a los productos químicos por encima de los límites de exposición ocupacional, ventilación local, u otros controles de ingeniería deben ser considerados.
Estaciones de lavado de ojos y duchas deben ser fácilmente accesibles en zonas donde se manipula el producto.

Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

Protección de los ojos/la cara: Utilizar gafas salpicadura.
Protección de la piel y el cuerpo: Use goma u otros químico resistentes guantes.
Protección respiratoria: No se requiere con el uso esperado.
Si los límites de exposición en el trabajo o si una irritación respiratoria se produce, el uso de un respirador NIOSH/MSHA aprobado, adecuado para las condiciones de uso y los productos químicos en la Sección 3, debería considerarse.
Consideraciones generales sobre higiene: Lávese a fondo las manos y cualquier expuesto piel después de la manipulación.
Consulte 29 CFR 1910.132-138 para mayor orientación.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico: Líquido
Color: Azul
Olor: fragancia de la flor
Umbral olfativo: No hay información disponible

<u>Propiedad</u>	<u>Valores</u>	<u>Observaciones • Método</u>
pH:	5.0-6.0	
Punto de fusión/punto de congelación	No hay datos disponibles	
Punto de ebullición y rango de ebullición	100 °C / 212 °F	
Punto de inflamación:	> 100 °C / 212 °F	ASTM D56
Tasa de evaporación:	< 1	(Acetatos de butilo =1)
Inflamabilidad (sólido, gas):	No hay datos disponibles	No hay información disponible
Límites de Inflamabilidad en el Aire		No hay información disponible
Límites superiores de inflamabilidad	No hay datos disponibles	
Límite inferior de inflamabilidad:	No hay datos disponibles	
Presión de vapor	No hay datos disponibles	No hay información disponible
densidad de vapor	No hay datos disponibles	No hay información disponible
Densidad Relativa:	1.00	
Solubilidad(es):	Soluble en agua	
Coeficiente de distribución:	No hay datos disponibles	No hay información disponible
Temperatura de autoinflamación:	No aplicable	
Temperatura de descomposición	No aplicable	
Viscosidad cinemática:	No hay información disponible	No hay información disponible
Características de las partículas:	No aplicable	

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad: Este material se considera que es no reactivo en condiciones normales de uso.
Estabilidad química: Estable en condiciones normales.
Posibilidad de reacciones peligrosas: No se espera que ocurra con la manipulación y almacenamiento normal.
Condiciones que deben evitarse: Temperaturas extremas y luz solar directa
Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes. Ácidos fuertes.
Productos de descomposición peligrosos: Podría incluir monóxido de carbono, dióxido de carbono (CO2) y otros gases o vapores tóxicos.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Posibles rutas de exposición:	Ojos, piel, ingestión, inhalación.
Síntomas de exposición:	
Contacto con los ojos:	Dolor, enrojecimiento, hinchazón de la conjuntiva y daño al tejido. El contacto con los ojos puede causar un daño permanente.
Contacto con la piel:	Dolor, enrojecimiento y agrietamiento de la piel.
Inhalación:	Nasal malestar y tos.
Ingestión:	La ingestión puede causar irritación en las membranas mucosas. El dolor, las náuseas, los vómitos y la diarrea.

Inmediatos, Tardías, Crónicas Efectos

Información del producto	Datos no disponibles o insuficientes para la clasificación.
Efectos sobre los órganos diana:	Ojos. Sistema respiratorio. Piel.

Toxicidad aguda

Medidas numéricas de toxicidad:

Los siguientes valores se calculan en función del capítulo 3.1 del documento del SGA

Estimación de toxicidad aguda de la 7,317.60 mg/kg

mezcla (ETAmézcla) (oral)

Estimación de toxicidad aguda de la 52,128.60 mg/kg

mezcla (ETAmézcla) (cutáneo)

Estimación de toxicidad aguda de la 2,974.80 mg/l

mezcla (ETAmézcla) (inhalación,

vapor)

Estimación de toxicidad aguda de la 6.05 mg/l

mezcla (ETAmézcla) (inhalación, polvo

o vaporización)

Información sobre los componentes:

Nombre de la sustancia	DL50, oral	DL50, dérmica -	CL50, inhalación
Agua 7732-18-5	> 90 mL/kg (Rat)	-	-
Alkyl C12-16 Dimethylbenzyl Ammonium Chloride 68424-85-1	= 358 mg/kg (Rat)	= 2730 mg/kg (Rabbit)	-
C9-11 Alcohols Ethoxylated 68439-46-3	= 1400 mg/kg (Rat)	-	-
Isopropyl Alcohol 67-63-0	4710 - 5840 mg/kg (Rat)	= 4059 mg/kg (Rabbit)	> 10000 ppm (Rat) 6 h
Alcohol 64-17-5	= 7060 mg/kg (Rat)	-	= 116.9 mg/L (Rat) 4 h = 133.8 mg/L (Rat) 4 h
4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate 32210-23-4	= 5 g/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	-
Phenethyl Alcohol 60-12-8	= 1609 mg/kg (Rat)	= 2535 mg/kg (Rabbit)	> 4.63 mg/L (Rat) 4 h
Citronellol 106-22-9	= 3450 mg/kg (Rat)	= 2650 mg/kg (Rabbit)	-
Limonene 5989-27-5	= 5200 mg/kg (Rat) = 4400 mg/kg (Rat)	> 5 g/kg (Rabbit)	-
Citric Acid 77-92-9	= 3 g/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	-
Benzyl Acetate 140-11-4	= 2490 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	-
2,6-Dimethyl-7-Octen-2-ol 18479-58-8	= 3600 mg/kg (Rat)	> 5 g/kg (Rabbit)	-
Linalyl Acetate 115-95-7	= 14550 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	> 18.94 mg/L (Rat) 8 h
P-Methyl Acetophenone	= 1400 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	-

122-00-9			
Amyl Cinnamal 122-40-7	= 3730 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	-
Benzyl Salicylate 118-58-1	= 2227 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	-
Cyclamen Aldehyde 103-95-7	= 3810 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rat)	-
Hexamethylindanopyran 1222-05-5	> 3250 mg/kg (Rat)	> 3250 mg/kg (Rabbit)	> 5.04 mg/L (Rat) 4 h
Sodium Hydroxide 1310-73-2	= 325 mg/kg (Rat)	= 1350 mg/kg (Rabbit)	-
Coumarin 91-64-5	> 5000 mg/kg (Rat)	= 293 mg/kg (Rat)	-
Terpineol 98-55-5	= 5170 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	-
Geraniol 106-24-1	= 3600 mg/kg (Rat)	> 5 g/kg (Rabbit)	-
Undecylenal 112-45-8	> 5 g/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	-
Methylbenzyl Acetate 93-92-5	> 5 g/kg (Rat)	> 8 mL/kg (Rabbit)	-
Linalool 78-70-6	= 2790 mg/kg (Rat)	= 5610 mg/kg (Rabbit)	-

Carcinogenicidad: Ninguno de los componentes presentes en el 0,1% o más se enumeran como carcinógenos por ACGIH, IARC, NTP u OSHA.

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Ecotoxicidad:

Nombre de la sustancia	Algas/plantas acuáticas	Peces	Toxicidad para los microorganismos	Crustáceos
Isopropyl Alcohol 67-63-0	EC50: >1000mg/L (96h, <i>Desmodesmus subspicatus</i>) EC50: >1000mg/L (72h, <i>Desmodesmus subspicatus</i>)	LC50: =9640mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =11130mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: >1400000µg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>)	-	EC50: =13299mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
Alcohol 64-17-5	-	LC50: 12.0 - 16.0mL/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50: >100mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 13400 - 15100mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	-	LC50: 9268 - 14221mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: =2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate 32210-23-4	-	LC50: =8.6mg/L (96h, <i>Cyprinus carpio</i>)	-	-
Phenethyl Alcohol 60-12-8	EC50: =490mg/L (72h, <i>Desmodesmus subspicatus</i>)	-	-	EC50: =287.17mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
Limonene 5989-27-5	-	LC50: 0.619 - 0.796mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =35mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	-	-
Citric Acid 77-92-9	-	LC50: =1516mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>)	-	-
Linalyl Acetate	-	LC50: =11mg/L (96h,	-	-

115-95-7		Cyprinus carpio)		
P-Methyl Acetophenone 122-00-9	-	LC50: =71mg/L (96h, Danio rerio)	-	-
Benzyl Salicylate 118-58-1	-	LC50: =1.03mg/L (96h, Danio rerio)	-	-
Sodium Hydroxide 1310-73-2	-	LC50: =45.4mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	-	-
Geraniol 106-24-1	-	LC50: =22mg/L (96h, Danio rerio)	-	-
Methylbenzyl Acetate 93-92-5	-	LC50: =18.32mg/L (96h, Danio rerio)	-	-
Linalool 78-70-6	EC50: =88.3mg/L (96h, Desmodemus subspicatus)	LC50: =27.8mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	-	EC50: =20mg/L (48h, Daphnia magna)

Persistencia y degradabilidad No hay información disponible.
Bioacumulación: No hay información disponible.

Contaminante marino Sí
Movilidad en el suelo No hay información disponible
Otros efectos adversos: No hay información disponible.

13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Residuos de desechos o productos no utilizados: Debe desecharse de acuerdo con las reglamentaciones federales, estatales y locales.

Embalaje contaminado: Debe desecharse de acuerdo con las reglamentaciones federales, estatales y locales.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

DOT: No regulado
Designación oficial de transporte: Non Hazardous Product
Disposiciones especiales El envío descripciones pueden variar según el modo de transporte, las cantidades, tamaño del paquete, y / o el origen y el destino. Consulte con un experto en materiales peligrosos transporte capacitado para obtener información específica de su situación.

IMDG:
Número ONU o número de identificación: UN 3082
Designación oficial de transporte: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s., (quaternary ammonium), Marine Pollutant
Clase de peligro: 9
Grupo de embalaje: III
Contaminante marino Sí
Información adicional: Según el Código IMDG 2.10.2.7, los contaminantes marinos empaquetados en embalajes individuales o interiores con una capacidad no superior a 5 L o 5 kg están excluidos de los requisitos de marcado de contaminantes marinos.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

TSCA (Sustancias Tóxicas Ley de Control de la Sección 8 (b) Inventario)
 Todas las sustancias químicas de este producto están incluidos o exentos de la lista de inventario de TSCA de sustancias químicas.

SARA 313

Este producto no contiene sustancias que figuran por encima del nivel "de minimus"

Categorías de peligro de SARA 311/312

Peligro agudo para la salud: Sí

Peligro crónico para la salud::	No
Peligro de incendio:	No
Peligro de liberación repentina de presión:	No
Peligro de reactividad:	No

Proposición 65 de California

Este producto no está sujeto a requisitos de advertencia bajo la Proposición 65 de California.

EPA Pesticide Número de Registro: 5741-20

Declaración de la EPA:

Este producto químico es un pesticida registrado por la Agencia de Protección Ambiental y sujeto a ciertos requisitos de etiquetado de acuerdo con las leyes federales para los plaguicidas. Estos requisitos difieren del criterio de clasificación y de la información de peligros exigidos para las hojas de datos de seguridad y para la etiqueta en el lugar de trabajo de las sustancias químicas no plaguicidas. A continuación se indica la información de peligros que debe figurar en la etiqueta del plaguicida:

EPA Pesticida Etiqueta:

DANGER. Corrosive. Causes irreversible eye damage. Harmful if absorbed through the skin. Harmful if swallowed. Do not get in eyes, skin or on clothing. Wear protective eye wear (goggles/face shield/safety glasses), rubber gloves and protective clothing. After product is diluted in accordance with the directions for use, protective eye wear is not required. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, smoking tobacco, chewing gum, or using the toilet. Remove contaminated clothing and wash clothing before reuse.

16. OTRAS INFORMACIONES

NFPA	Peligros para la salud: 3	Inflamabilidad: 0	Inestabilidad: 0	Riesgos especiales: -
HMIS	Peligros para la salud: 3	Inflamabilidad: 0	Peligros físicos: 0	

Fecha de revisión: 20-nov.-2025
Nota de revisión: Sección, 2, 3, 7, 9, 11, 12

Descargo de responsabilidad

La información que se ofrece en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta según nuestro leal saber y entender a la fecha de su publicación. La información proporcionada está concebida solamente como guía para la manipulación, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y distribución seguras y no debe considerarse como garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material específico diseñado y puede no ser válida en caso de usarlo en combinación con cualquier otro producto o en algún proceso, a menos que se especifique en el texto.

Fin de la Hoja de Datos de Seguridad



Date de révision : 20-nov.-2025

Fiche signalétique

Spartan Chemical Company, Inc.

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

Identificateur de produit

Nom du produit :

Code du produit :

Utilisation recommandée :

Usages contre-indiqués

CLEAN ON THE GO NABC CONCENTRATE [1]

4716 , 4716R

Désinfectant

Pour Usage Commercial et Industriel

Compagnie :

Spartan Chemical Company, Inc.

1110 Spartan Drive

Maumee, Ohio 43537 USA

800-537-8990 (Business hours)

www.spartanchemical.com

**Numéros de téléphone d'urgence
disponible 24 heures:**

Médicaux d'urgence/Information:

888-314-6171

Transport/Déversements/Fuites:

CHEMTREC 800-424-9300

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

SGH Classification

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Lésions oculaires graves/irritation
oculaire:

Catégorie 2

Catégorie 1

Éléments d'étiquetage

Mot indicateur:

Symboles:

Danger



Mentions de danger:

Provoque des lésions oculaires graves

Provoque une irritation cutanée

Conseils de prudence - Prévention:

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

Porter des gants/vêtements de protection et une protection pour les yeux/le visage

Conseils de prudence - Réponse:

Yeux:

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Peau:

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

-Traitement spécifique:

Voir Fiches de sécurité Section 4 : 'Premières Mesures de Premiers Soins' pour des informations supplémentaires.

Conseils de prudence - Non applicable.

Entreposage:

Conseils de prudence - Élimination: Non applicable

HNOC (danger non classé autrement): Non applicable

Autres dangers:

- Corrosif
- Nocif en cas d'ingestion
- L'inhalation de vapeurs ou de brouillards peut provoquer une irritation des voies respiratoires.
- Tenir hors de portée des enfants
- NOTE AU MÉDECIN: Des dommages probables aux muqueuses peut être une contre indication au lavage gastrique.

3. Composition/information relative aux ingrédients

Nom chimique	No. CAS	% en poids
Eau	7732-18-5	80-100
Alkyl C12-16 Dimethylbenzyl Ammonium Chloride	68424-85-1	1-5
C9-11 Alcohols Ethoxylated	68439-46-3	1-5
Isopropyl Alcohol	67-63-0	1-5
Alcohol	64-17-5	0.1-1
4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate	32210-23-4	0.1-1
Phenethyl Alcohol	60-12-8	0.1-1
Citronellol	106-22-9	0.1-1
Orange Terpenes	68647-72-3	0.1-1
Limonene	5989-27-5	0.1-1
Citric Acid	77-92-9	0.1-1
Benzyl Acetate	140-11-4	<0.1
2,6-Dimethyl-7-Octen-2-ol	18479-58-8	<0.1
Parfum	PROPRIETARY	<0.1
Linalyl Acetate	115-95-7	<0.1
P-Methyl Acetophenone	122-00-9	<0.1
Amyl Cinnamal	122-40-7	<0.1
Terpineol Acetate	8007-35-0	<0.1
Benzyl Salicylate	118-58-1	<0.1
Cyclamen Aldehyde	103-95-7	<0.1
Hexamethylindanopyran	1222-05-5	<0.1
Colorant	PROPRIETARY	<0.1
Sodium Hydroxide	1310-73-2	<0.1
Coumarin	91-64-5	<0.1
Terpineol	98-55-5	<0.1
Geraniol	106-24-1	<0.1
Undecylenal	112-45-8	<0.1
Methylbenzyl Acetate	93-92-5	<0.1
1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one	7779-30-8	<0.1
Linalool	78-70-6	<0.1

Identité chimique spécifique et / ou le pourcentage exact de la composition a été retenu comme un secret commercial.

4. PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux:

Rincer avec précaution à l'eau pendant au moins pendant 15 minutes. Retirer les lentilles de contact, si cela est facile à faire. Continuer à rincer. APPELER IMMÉDIATEMENT UN CENTRE ANTIPOISON OU UN MÉDECIN.

Contact avec la peau:

Laver abondamment à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas d'irritation de la peau: Obtenir une aide médicale.

Inhalation:	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un centre antipoison ou un médecin si vous vous sentez mal.
Ingestion:	Rincer la bouche. NE PAS causer le vomissement. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de malaise, demander un avis médical.
Note aux médecins:	Traiter en fonction des symptômes.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Agents extincteurs appropriés:	Produit ne favorise pas la combustion. Utilisez un agent extincteur approprié pour le type d'incendie à combattre.
Risques spécifiques associés aux produits chimiques	Le produit sec peut brûler. Les produits de combustion sont toxiques.
Produits de combustion dangereux	Peut comprendre Monoxyde de carbone Dioxyde de carbone et d'autres gaz ou vapeurs toxiques.
Équipement de protection et mesures à prendre pour les pompier	Porter MSHA / NIOSH approuvé auto un appareil respiratoire autonome (ARA) et équipement de protection complet. Refroidir les récipients exposés aux flammes avec un pulvérisation d'eau.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTAL

Précautions personnelles:	Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis.
Précautions environnementales :	Ne pas rincer du déversement sur le sol, dans les pluviales égouts ou les cours d'eau.
Méthodes de nettoyage:	Empêcher d'autres fuites ou déversements lorsqu'il est possible de le faire en toute sécurité. Contenir et recueillir un déversement avec un matériau absorbant non combustible (par ex., sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et placer dans un contenant pour élimination selon les règlements locaux et nationaux (voir la section 13).

7. MANUTENTION ET STOCKAGE

Conseils sur la manutention sécuritaire:	Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Laver à fond après manutention.
Conditions d'entreposage:	Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver hors de la portée des enfants. Craint le gel.

8. contrôles de l'exposition/protection individuelle

Limites des scénarios de contamination en milieu professionnel

Nom chimique	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH
Isopropyl Alcohol 67-63-0	TWA: 200 ppm STEL: 400 ppm	TWA: 400 ppm TWA: 980 mg/m ³ (vacated) TWA: 400 ppm (vacated) TWA: 980 mg/m ³ (vacated) STEL: 500 ppm (vacated) STEL: 1225 mg/m ³	IDLH: 2000 ppm TWA: 400 ppm TWA: 980 mg/m ³ STEL: 500 ppm STEL: 1225 mg/m ³
Alcohol 64-17-5	STEL: 1000 ppm	TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m ³ (vacated) TWA: 1000 ppm (vacated) TWA: 1900 mg/m ³	IDLH: 3300 ppm TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m ³
Phenethyl Alcohol 60-12-8	TWA: 0.5 ppm Sk*	-	-
Benzyl Acetate 140-11-4	TWA: 10 ppm	-	-
Sodium Hydroxide 1310-73-2	Ceiling: 2 mg/m ³	TWA: 2 mg/m ³ (vacated) Ceiling: 2 mg/m ³	IDLH: 10 mg/m ³ Ceiling: 2 mg/m ³

Mesures d'ingénierie: Assurer bonne ventilation générale.
Si les pratiques de travail génère des poussières, de fumées, de gaz, vapeurs ou brouillards qui exposent les travailleurs à des produits chimiques au-dessus des limites d'exposition professionnelle, ventilation locale ou d'autres contrôles d'ingénierie doivent être considérés. Stations de lavage des yeux et des douches doivent être facilement accessibles dans les zones où est manipulé le produit.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Protection des yeux/du visage: Porter des lunettes anti-éclaboussures.
Protection de la peau et du corps: Porter caoutchouc ou d'autres résistant aux produits chimiques gants.
Protection respiratoire: Pas nécessaire avec l'utilisation prévue.
Si les limites d'exposition professionnelle sont dépassées ou si respiratory irritation se produit, l'utilisation d'un respirateur homologué NIOSH/MSHA adapté aux conditions d'utilisation et produits chimiques en Section 3 devrait être considérée.
Considérations générales sur l'hygiène: Laver soigneusement les mains et toute surface cutanée exposée après manipulation. Voir 29 CFR 1910,132 à 138 pour plus de conseils.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Information sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique: Liquide
Couleur: Bleu
Odeur: Parfum de fleurs
Seuil de perception de l'odeur: Aucun renseignement disponible

<u>Propriété</u>	<u>Valeurs</u>	<u>Remarques • Méthode</u>
pH:	5.0-6.0	
Point de fusion/point de congélation	Aucune donnée disponible	
Point d'ébullition/limites d'ébullition	100 °C / 212 °F	
Point d'éclair :	> 100 °C / 212 °F	ASTM D56
Taux d'évaporation :	< 1	(Acétate butyle =1)
Inflammabilité (solide, gaz):	Aucune donnée disponible	Aucun renseignement disponible
Limites d'inflammabilité dans l'air		Aucun renseignement disponible
Limites d'inflammabilité supérieure	Aucune donnée disponible	
Limites d'inflammabilité inférieure	Aucune donnée disponible	
:		
Pression de vapeur	Aucune donnée disponible	Aucun renseignement disponible
densité de vapeur	Aucune donnée disponible	Aucun renseignement disponible
Densité Relative:	1.00	
Solubilité(s) :	Soluble dans l'eau	
Coefficient de partage :	Aucune donnée disponible	Aucun renseignement disponible
Température d'auto-inflammation :	Non applicable	
Température de décomposition	Non applicable	
Viscosité cinématique:	Aucun renseignement disponible	Aucun renseignement disponible
Caractéristiques des particules:	Non applicable	

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité: Ce matériau est considéré comme étant non-réactif dans les conditions normales d'utilisation.
Stabilité chimique: Stable dans des conditions normales.
Risques de réactions dangereuses: Ne devrait pas se produire avec la manipulation et le stockage normal.
Conditions à éviter : Températures extrêmes et lumière directe du soleil
Matières incompatibles: Agents oxydants forts. Acides forts.
Produits de décomposition dangereux: May include carbon monoxide, carbon dioxide (CO2) and other toxic gases or vapors.

11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES

Moyens possibles d'exposition : Yeux, la peau, ingestion, inhalation.

Les symptômes de l'exposition:

Contact avec les yeux:

Douleur, rougeur, gonflement de la conjonctive et les lésions tissulaires. Contact avec les yeux Peut causer des dommages permanents.

Contact avec la peau:

Douleur, rougeur et la fissuration de la peau.

Inhalation:

Nasale inconfort et de la toux.

Ingestion:

L'ingestion peut causer une irritation des muqueuses. Douleurs, des nausées, des vomissements et de la diarrhée.

Immédiats, Retardés, Chroniques Effets

Renseignements sur le produit

Données non disponibles ou insuffisantes pour une classification.

Effets sur les organes cibles:

Yeux. Appareil respiratoire. Peau.

Toxicité aiguë

Mesures numériques de la toxicité:

Les valeurs suivantes sont calculées d'après le chapitre 3.1 du document du SGH

ETAmél (orale)	7,317.60 mg/kg
ETAmél (cutané)	52,128.60 mg/kg
ETAmél (inhalation-vapeur)	2,974.80 mg/l
ETAmél (inhalation-poussière/brouillard)	6.05 mg/l

Renseignements sur les composants:

Nom chimique	DL50 par voie orale	DL50 par voie cutanée	CL50 par inhalation
Eau 7732-18-5	> 90 mL/kg (Rat)	-	-
Alkyl C12-16 Dimethylbenzyl Ammonium Chloride 68424-85-1	= 358 mg/kg (Rat)	= 2730 mg/kg (Rabbit)	-
C9-11 Alcohols Ethoxylated 68439-46-3	= 1400 mg/kg (Rat)	-	-
Isopropyl Alcohol 67-63-0	4710 - 5840 mg/kg (Rat)	= 4059 mg/kg (Rabbit)	> 10000 ppm (Rat) 6 h
Alcohol 64-17-5	= 7060 mg/kg (Rat)	-	= 116.9 mg/L (Rat) 4 h = 133.8 mg/L (Rat) 4 h
4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate 32210-23-4	= 5 g/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	-
Phenethyl Alcohol 60-12-8	= 1609 mg/kg (Rat)	= 2535 mg/kg (Rabbit)	> 4.63 mg/L (Rat) 4 h
Citronellol 106-22-9	= 3450 mg/kg (Rat)	= 2650 mg/kg (Rabbit)	-
Limonene 5989-27-5	= 5200 mg/kg (Rat) = 4400 mg/kg (Rat)	> 5 g/kg (Rabbit)	-
Citric Acid 77-92-9	= 3 g/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	-
Benzyl Acetate 140-11-4	= 2490 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	-
2,6-Dimethyl-7-Octen-2-ol 18479-58-8	= 3600 mg/kg (Rat)	> 5 g/kg (Rabbit)	-
Linalyl Acetate 115-95-7	= 14550 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	> 18.94 mg/L (Rat) 8 h
P-Methyl Acetophenone 122-00-9	= 1400 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	-
Amyl Cinnamal 122-40-7	= 3730 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	-
Benzyl Salicylate 118-58-1	= 2227 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	-

Cyclamen Aldehyde 103-95-7	= 3810 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rat)	-
Hexamethylindanopyran 1222-05-5	> 3250 mg/kg (Rat)	> 3250 mg/kg (Rabbit)	> 5.04 mg/L (Rat) 4 h
Sodium Hydroxide 1310-73-2	= 325 mg/kg (Rat)	= 1350 mg/kg (Rabbit)	-
Coumarin 91-64-5	> 5000 mg/kg (Rat)	= 293 mg/kg (Rat)	-
Terpineol 98-55-5	= 5170 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	-
Geraniol 106-24-1	= 3600 mg/kg (Rat)	> 5 g/kg (Rabbit)	-
Undecylenal 112-45-8	> 5 g/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	-
Methylbenzyl Acetate 93-92-5	> 5 g/kg (Rat)	> 8 mL/kg (Rabbit)	-
Linalool 78-70-6	= 2790 mg/kg (Rat)	= 5610 mg/kg (Rabbit)	-

Cancérogénicité: Aucun des composants présents à 0,1% ou plus sont inscrites à être cancérogènes par l'ACGIH, le CIRC, le NTP ou l'OSHA.

12. DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité:

Nom chimique	Algues/plantes aquatiques	Poissons	Toxicité pour les microorganismes	Crustacés
Isopropyl Alcohol 67-63-0	EC50: >1000mg/L (96h, Desmodesmus subspicatus) EC50: >1000mg/L (72h, Desmodesmus subspicatus)	LC50: =9640mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: =11130mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: >1400000µg/L (96h, Lepomis macrochirus)	-	EC50: =13299mg/L (48h, Daphnia magna)
Alcohol 64-17-5	-	LC50: 12.0 - 16.0mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 13400 - 15100mg/L (96h, Pimephales promelas)	-	LC50: 9268 - 14221mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: =2mg/L (48h, Daphnia magna)
4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate 32210-23-4	-	LC50: =8.6mg/L (96h, Cyprinus carpio)	-	-
Phenethyl Alcohol 60-12-8	EC50: =490mg/L (72h, Desmodesmus subspicatus)	-	-	EC50: =287.17mg/L (48h, Daphnia magna)
Limonene 5989-27-5	-	LC50: 0.619 - 0.796mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: =35mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	-	-
Citric Acid 77-92-9	-	LC50: =1516mg/L (96h, Lepomis macrochirus)	-	-
Linalyl Acetate 115-95-7	-	LC50: =11mg/L (96h, Cyprinus carpio)	-	-
P-Methyl Acetophenone 122-00-9	-	LC50: =71mg/L (96h, Danio rerio)	-	-
Benzyl Salicylate 118-58-1	-	LC50: =1.03mg/L (96h, Danio rerio)	-	-

Sodium Hydroxide 1310-73-2	-	LC50: =45.4mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	-	-
Geraniol 106-24-1	-	LC50: =22mg/L (96h, Danio rerio)	-	-
Methylbenzyl Acetate 93-92-5	-	LC50: =18.32mg/L (96h, Danio rerio)	-	-
Linalool 78-70-6	EC50: =88.3mg/L (96h, Desmodesmus subspicatus)	LC50: =27.8mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	-	EC50: =20mg/L (48h, Daphnia magna)

Persistance et dégradabilité Aucun renseignement disponible.
Bioaccumulation: Aucun renseignement disponible.

Polluant marin Oui
Mobilité dans le sol Aucun renseignement disponible
Autres effets nocifs: Aucun renseignement disponible.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Déchets de résidus/produits inutilisés: Éliminer conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et locaux.
Emballage contaminé: Éliminer conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et locaux.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

DOT : Non réglementé
Nom officiel d'expédition: Non Hazardous Product
Dispositions particulières Expédition descriptions peuvent varier selon le mode de transport, les quantités, taille du paquet, et / ou de l'origine et de destination. Vérifier avec un formé expert en des matériaux dangereux transports pour obtenir des informations spécifiques à votre situation.

IMDG :
Numéro UN ou numéro d'identification: UN 3082
Nom officiel d'expédition: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s., (quaternary ammonium), Marine Pollutant
Classe de danger: 9
Groupe d'emballage: III
Polluant marin Oui
Renseignements supplémentaires : Selon l'article 2.10.2.7 du code IMDG, les polluants marins contenus dans des emballages simples ou intérieurs d'une capacité inférieure ou égale à 5 L ou 5 kg sont dispensés des exigences de marquage des polluants marins.

15. INFORMATIONS SUR LE RÉGLEMENTATION

TSCA (Substance Toxique Section 8 Control Act (b) Inventaire)
Toutes les substances chimiques de ce produit sont incluses ou exclues de l'inscription sur l'inventaire TSCA des substances chimiques.

SARA 313

Ce produit ne contient pas de substances énumérées ci-dessus du niveau de minimis.

SARA 311/312 Catégories de dangers

Danger aigu pour la santé:	Oui
Danger chronique pour la santé:	Non
Risque d'incendie:	Non
Risque de décompression soudaine:	Non
Danger de réaction:	Non

Proposition 65 de la Californie

Ce produit ne sont pas soumis aux exigences d'avertissement Proposition 65 de Californie.

EPA Pesticides Numéro 5741-20

d'enregistrement:

Déclaration EPA:

Ce produit chimique est un pesticide enregistré à l'Agence pour la protection de l'environnement (EPA) et est soumis à certaines exigences d'étiquetage en vertu de la loi fédérale sur les pesticides. Ces exigences diffèrent des critères de classification et des renseignements sur les dangers requis pour les fiches signalétiques, et pour les étiquettes du lieu de travail pour les produits chimiques autres que des pesticides. Les renseignements suivants sur les dangers sont requis sur l'étiquette du pesticide :

EPA Pesticide étiquette:

DANGER. Corrosive. Causes irreversible eye damage. Harmful if absorbed through the skin. Harmful if swallowed. Do not get in eyes, skin or on clothing. Wear protective eye wear (goggles/face shield/safety glasses), rubber gloves and protective clothing. After product is diluted in accordance with the directions for use, protective eye wear is not required. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, smoking tobacco, chewing gum, or using the toilet. Remove contaminated clothing and wash clothing before reuse.

16. AUTRES INFORMATIONS

NFPA	Risques pour la santé:	Inflammabilité: 0	Instabilité: 0	Dangers particuliers: -
	3			
HMIS	Risques pour la santé:	Inflammabilité: 0	Dangers physiques: 0	
	3			

Date de révision : 20-nov.-2025
Note de révision: Section, 2, 3, 7, 9, 11, 12

Avis de non-responsabilité

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte.

Fin de la fiche signalétique



Solución Usuario Preparado

Hoja Resumen de Seguridad

Fecha de revisión 08-nov-2019

1. Identificación del producto y de la empresa

Nombre del producto: CLEAN ON THE GO NABC CONCENTRATE [1] USER-PREPARED SOLUTION (1:64)
Diluted at 1:64 (or greater) in water

Empresa: Spartan Chemical Company, Inc.
1110 Spartan Drive
Maumee, Ohio 43537 USA
800-537-8990 (Business hours)
www.spartanchemical.com

Emergencias Médicas/Información: 888-314-6171

2. Identificación de riesgos

Clasificación GHS
No Está Clasificado No clasificado como peligroso según 29 CFR 1910.1200 (OSHA-GHS HazCom).

GHS Elementos de la etiqueta

Palabra de advertencia Sin palabra de advertencia

Símbolos: No hay símbolos

Declaraciones sobre riesgos No hay indicaciones de peligro.

Declaraciones de precaución

Prevención No aplicable

Respuesta

-Tratamiento específico: Ver Hoja Resumen de Seguridad Sección 4 "Primeros Auxilios" para obtener información adicional.

Almacenamiento: No aplicable

Eliminación: No aplicable

Riesgos Sin Otra Clasificación: No aplicable

Información adicional: Puede ser nocivo si es tragado. Causa irritación moderada en los ojos. Puede causar irritación de la piel. La inhalación de los vapores o la niebla puede causar irritación a las vías respiratorias. Mantenga lejos del alcance de los niños.

3. Composición/información sobre los ingredientes

nombre de la sustancia química:	N.º de CAS	% de peso
Agua	7732-18-5	90-100
Alkyl C12-16 Dimethylbenzyl Ammonium Chloride	68424-85-1	0-0.1
C9-11 Pareth-6	68439-46-3	0-0.1
Isopropyl Alcohol	67-63-0	0-0.1
Fragancia	PROPRIETARY	0-0.1
4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate	32210-23-4	0-0.1
Phenethyl Alcohol	60-12-8	0-0.1
Citronellol	106-22-9	0-0.1
Orange Terpenes	68647-72-3	0-0.1
Citric Acid	77-92-9	0-0.1
Benzyl Acetate	140-11-4	0-0.1
Hexamethylindanopyran	1222-05-5	0-0.1

7-Octen-2-ol, 2-Methyl-6-Methylene-, Dihydro Deriv.	53219-21-9	0-0.1
Linalyl Acetate	115-95-7	0-0.1
P-Methyl Acetophenone	122-00-9	0-0.1
Amyl Cinnamal	122-40-7	0-0.1
Terpineol Acetate	8007-35-0	0-0.1
Benzyl Salicylate	118-58-1	0-0.1
Cyclamen Aldehyde	103-95-7	0-0.1
Colorante	PROPRIETARY	0-0.1
Sodium Hydroxide	1310-73-2	0-0.1
Coumarin	91-64-5	0-0.1
Terpineol	98-55-5	0-0.1
Geraniol	106-24-1	0-0.1

4. Medidas de primeros auxilios

-Contacto con los ojos	Enjuáguese cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si las tiene puestas y es fácil hacerlo. Siga enjuagándose. Si la irritación en los ojos persiste: Busque atención médicos.
-Contacto con la piel:	Lave con agua y jabón. Si se irrita la piel: Busque atención médicos.
-Inhalación:	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llame a un centro de envenenamiento o a un médico si no se siente bien.
-Ingestión:	Enjuáguese la boca. NO induzca el vómito. Nunca le dé algo por boca a una persona inconsciente. Busque atención médica si no se siente bien.
Nota para médicos	Se debe tratar de forma sintomática.

5. Equipo de protección personal (EPP)

Protección para el rostro y los ojos:	Utilizar gafas salpicadura.
Skin and Body Protection:	Use goma u otros químico resistentes guantes.
Protección respiratoria	No se requiere con el uso esperado. Si los límites de exposición en el trabajo o si una irritación respiratoria se produce, el uso de un respirador NIOSH/MSHA aprobado, adecuado para las condiciones de uso y los productos químicos en la Sección 3, debería considerarse.
Consideraciones generales de higiene:	Lávese a fondo las manos y cualquier expuesto piel después de la manipulación. Consulte 29 CFR 1910.132-138 para mayor orientación.

6. Propiedades físicas y químicas

Color	Azul claro
Olor	fragancia de la flor
pH	6.5-8.5
punto de inflamación	> 100 °C / > 212 °F ASTM D56
Gravedad Específicas	1.00

7. Otra Información

NFPA	Riesgos a la salud: 1	Inflamabilidad: 0	Inestabilidad: 0	Especial: N/A
HMIS	Riesgos a la salud: 1	Inflamabilidad: 0	Riesgos físicos 0	

Fecha de revisión 08-nov-2019
Razones de Revisión: Section 3



Solution de l'utilisateur Préparé

Sécurité Fiche de Récapitulative

Date de révision 08-nov.-2019

1. Produit et identification de la société

Intitulé du produit : **CLEAN ON THE GO NABC CONCENTRATE [1] USER-PREPARED SOLUTION (1:64)**
Diluted at 1:64 (or greater) in water

Compagnie : Spartan Chemical Company, Inc.
1110 Spartan Drive
Maumee, Ohio 43537 USA
800-537-8990 (Business hours)
www.spartanchemical.com

Médicaux d'urgence/Information: 888-314-6171

2. Identification des risques

Classification GHS
Non Classé Non classifié comme dangereux par la norme 29 CFR 1910.1200 (OSHA HazCom-SGH).

GHS Éléments d'étiquetage

Terme d'avertissement

Symboles:

Mentions de danger

Mises en garde

Prévention

Réponse

-Traitement spécifique:

Pas de mention d'avertissement

Pas de symboles

Pas de mentions de danger.

Sans objet

Voir la Sécurité Fiche de Récapitulative Section 4: "Premiers Secours" pour des informations supplémentaires.

Conservation:

Sans objet

Mise au rebut:

Sans objet

Risques Non Classées:

Sans objet

Autres informations

Peut être nocif par ingestion. Provoque une irritation modérée des yeux. Peut causer une irritation de la peau. L'inhalation de vapeurs ou de brouillards peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Conserver hors de la portée des enfants.

3. Composition/information relative aux ingrédients

intitulé chimique :	No de CAS	% [poids]
Eau	7732-18-5	90-100
Alkyl C12-16 Dimethylbenzyl Ammonium Chloride	68424-85-1	0-0.1
C9-11 Pareth-6	68439-46-3	0-0.1
Isopropyl Alcohol	67-63-0	0-0.1
Parfum	PROPRIETARY	0-0.1
4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate	32210-23-4	0-0.1
Phenethyl Alcohol	60-12-8	0-0.1
Citronellol	106-22-9	0-0.1
Orange Terpenes	68647-72-3	0-0.1
Citric Acid	77-92-9	0-0.1
Benzyl Acetate	140-11-4	0-0.1
Hexamethylindanopyran	1222-05-5	0-0.1

7-Octen-2-ol, 2-Methyl-6-Methylene-, Dihydro Deriv.	53219-21-9	0-0.1
Linalyl Acetate	115-95-7	0-0.1
P-Methyl Acetophenone	122-00-9	0-0.1
Amyl Cinnamal	122-40-7	0-0.1
Terpineol Acetate	8007-35-0	0-0.1
Benzyl Salicylate	118-58-1	0-0.1
Cyclamen Aldehyde	103-95-7	0-0.1
Colorant	PROPRIETARY	0-0.1
Sodium Hydroxide	1310-73-2	0-0.1
Coumarin	91-64-5	0-0.1
Terpineol	98-55-5	0-0.1
Geraniol	106-24-1	0-0.1

4. Mesures de premiers soins

-Contact avec les yeux	Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si cela est facile à faire. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : Obtenir une aide médicale.
-Contact par la peau :	Laver à l'eau savonneuse. En cas d'irritation de la peau: Obtenir une aide médicale.
-Par inhalation :	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un centre antipoison ou un médecin si vous vous sentez mal.
-Ingestion:	Rincer la bouche. NE PAS causer le vomissement. Ne jamais donner ce produit par voie orale à une personne inconsciente. En cas de malaise, demander un avis médical.
Note aux médecins	Traiter de façon symptomatique.

5. Équipement de protection Individuelle (EPI)

Protection des yeux/du visage :	Porter des lunettes anti-éclaboussures.
Skin and Body Protection:	Porter caoutchouc ou d'autres résistant aux produits chimiques gants.
Protection respiratoire	Pas nécessaire avec l'utilisation prévue. Si les limites d'exposition professionnelle sont dépassées ou si respiratory irritation se produit, l'utilisation d'un respirateur homologué NIOSH/MSHA adapté aux conditions d'utilisation et produits chimiques en Section 3 devrait être considérée.
Précautions générales d'hygiène :	Laver soigneusement les mains et toute surface cutanée exposée après manipulation. Voir 29 CFR 1910,132 à 138 pour plus de conseils.

6. Propriétés physiques et chimiques

Couleur	Bleu clair
Odeur	Parfum de fleurs
pH	6.5-8.5
point d'éclair	> 100 °C / > 212 °F ASTM D56
Densité	1.00

7. Autres informations

NFPA	Risques à la santé: 1	Inflammabilité : 0	Instabilité : 0	Spécial: N/A
HMIS	Risques à la santé: 1	Inflammabilité : 0	Risques physiques 0	

Date de révision 08-nov.-2019
Raison de la révision: Section 3

Simplifill®
NABC® Concentrate
Non-Acid Disinfectant Bathroom Cleaner

User Prepared Ready-To-Use Solution
E.P.A. Reg. No. 5741-20

ACTIVE INGREDIENT IN CONCENTRATED PRODUCT:

Alkyl (C14 -50%, C12 -40%, C16 -10%)
dimethyl benzyl ammonium chlorides.....4.50%

The product in this container is diluted as directed on the pesticide product label. Follow the directions for use on the pesticide label when applying this product. The product in this container with pesticide is not for sale and is for storage and use.

Read safety data sheet before using.

See first aid statement on pesticide product label.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

DANGER

Harmful if absorbed through the skin. Harmful if swallowed. Do not get in eyes, skin or on clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, smoking tobacco, chewing gum, or using the toilet. Remove contaminated clothing and wash clothing before reuse.

MEDICAL EMERGENCY: 888-314-6171

Simplifill®
NABC® Concentrate
Limpiador Desinfectante No-Acido para Baños

Solución Usuario Preparado, Lista-Para-Usar
No. Reg. EPA 5741-20

INGREDIENTE ACTIVO EN EL PRODUCTO CONCENTRADO:

Cloruro amónico dimetilbencilo de alquil
(C14 -50%, C12 -40%, C16 -10%)4.50%

El producto en este recipiente es diluido según las instrucciones en la etiqueta del producto fitosanitario. Siga las instrucciones para uso en la etiqueta del producto fitosanitario cuando se aplica este producto. El producto en este recipiente con el producto fitosanitario no está a la venta y es para almacenamiento y uso.

Lea la hoja de datos de seguridad antes de su uso.

Consulte la declaración de primeros auxilios en la etiqueta del producto fitosanitario.

MANTENGA LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PELIGRO

Dañino si se absorbe a través de la piel. Dañino si es ingerido. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Lávese bien con agua y jabón después de manipular y antes de comer, beber, utilizar tabaco, mascar el chicle o utilizar el baño. Quite la ropa contaminada y lávela antes de usar de nuevo.

EMERGENCIA MÉDICA: 888-314-6171

Simplifill®
NABC® Concentrate
Nettoyant Désinfectant pour Salles de Bains sans Acide

Solution De L'utilisateur Préparé, Prête a L'emploi
EPA Reg. N° 5741-20

INGRÉDIENT ACTIF DANS PRODUIT CONCENTRÉ :

Chlorure d'alkyl (C14 -50%, C12 -40%, C16 -10%) diméthyl
benzylammonium.....4.50%

Le produit dans ce conteneur est dilué comme il l'est indiqué sur l'étiquette du produit phytosanitaire. Suivre le mode d'emploi figurant sur l'étiquette du produit phytosanitaire lors de l'application de ce produit. Le produit dans ce conteneur avec du produit phytosanitaire n'est pas à vendre et est pour le stockage et l'utilisation.

Lire la fiche de données de sécurité avant utilisation. Consulter les directives de premiers soins figurant sur l'étiquette du produit phytosanitaire.

CONSERVER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

DANGER

Nocif si absorbé à travers la peau. Nocif en cas d'ingestion. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Se laver abondamment à l'eau et au savon après toute manipulation et avant de manger, de boire, de fumer du tabac, de mâcher de la gomme ou d'aller aux toilettes. Enlever les vêtements contaminés et laver les vêtements avant toute réutilisation.

URGENCE MÉDICALE : 888-314-6171



NABC® CONCENTRATE

Non-Acid Disinfectant Bathroom Cleaner



NABC Concentrate is a broad range germicidal cleaner-disinfectant concentrate specifically designed to clean and disinfect toilet bowls, urinals and other hard, nonporous restroom surfaces. NABC Concentrate's pleasant and unique light floral fragrance incorporates an odor-killing component to deodorize toilet bowls, urinals and surrounding areas.

EPA Registration Number: 5741-20

NABC® CONCENTRATE

FEATURES

- Broad range germicidal, cleaner disinfectant, deodorizer concentrate
- Designed to clean and disinfect toilet bowls, urinals, and other hard, non-porous restroom surfaces
- Contains no acids, caustic chemicals, or abrasives and will not etch porcelain or pit restroom fixtures
- Suitable for the Bloodborne Pathogen Standard

BENEFITS

- Helps fight bacteria and viruses on commodes, ceramic tile, partitions, counters, doorknobs, and walls
- Strong enough to kill bacteria on the inside of toilet bowls and urinals, yet mild enough to use on a daily basis
- Pleasant and unique light floral fragrance incorporates an odor-killing component to deodorize
- Combine with other Spartan NABC products for a complete restroom care program

SPECIFICATION DATA

Dilution	2 oz/gal
pH	5.0 – 6.0
Color	Blue
Fragrance	Floral
Specific Gravity @ 24°C/75°F	1.00
Flash Point	> 100°C/212°F
Stability: Shelf @ 24°C/75°F	2 years
Stability: Freeze/Thaw	3 cycles
EPA Registration Number	5741-20

EFFICACY DATA

Contact time: Leave surfaces wet for 10 minutes.

BACTERICIDE

Kills *Staphylococcus aureus* and *Salmonella enterica*.

Effective against antibiotic-resistant bacteria**

**Kills Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA) and Vancomycin-resistant *Enterococcus faecalis* (VRE)

VIRUCIDE*

*Kills Hepatitis C Virus (HCV), Hepatitis B Virus (HBV), HIV-1 (AIDS Virus), Herpes simplex virus Type 2 and Influenza A2/Hong Kong viruses on hard, nonporous, inanimate surfaces.

30 SECOND SANITIZING ACTIVITY

Kills 99.9% of bacteria*** in 30 seconds.

****Staphylococcus aureus* and *Enterobacter aerogenes*


ORDERING INFORMATION



#471622 #471602

ADDITIONAL RESOURCES

Scan the QR code to access this product's safety information and documentation.



SAFETY: For institutional and industrial use only. Be sure to read all directions, precautionary and first aid statements on product labels before using this or any other Spartan product. If questions remain, consult your employer or a physician. Safety Data Sheets for all Spartan products are available from your authorized Spartan distributor and at www.spartanchemical.com. Workplace labels are available in English, Spanish, and French.

GUARANTEE: Spartan's modern manufacturing and laboratory control ensures uniform quality. If dissatisfied with performance of product, any unused portion may be returned for credit within 12 months of the date of manufacture.

Simplifill®

Dispensing Made Simple®



Bottle capacity: 2 Liters

Dilution Ratio: Fixed dilution

Sustainability:

Bottle is 25% post-consumer recycle material

Bottle is recyclable after removing the head assembly

Packaging: 2 per case



Dispensing

Spray bottle: Attach a water source to the Simplifill quick-connect attachment. Turn on water. Press down on the trigger to dispense product.

Bucket or auto scrubber tank: Attach a water source to the Simplifill quick-connect attachment. Turn on water. Press down on the trigger and slide the lock to continuously dispense product.

Tamper-Proof Design

Safe by design, Simplifill has been engineered to be tamper proof. Dispensing is done directly from the integrated Simplifill dilution control — reducing the risk of chemical exposure for a safer cleaning environment.



Simplifill Quick-Connect Kit 99191

The Simplifill® integrated dispensing system is offered with these high-quality Spartan Chemical products you know and trust.



**BioRenewables®
Glass Cleaner**

Spartan Part Code: 383522



Profect® Neutral 64

Spartan Part Code: 107122



Clean by 4D®

Spartan Part Code: 101122



Top Scrub Pro™

Spartan Part Code: 208022



Clean by Peroxy®

Spartan Part Code: 003522



Warpspeed™

Spartan Part Code: 202222



Halt® 5

Spartan Part Code: 102922



Xcelenté®

Spartan Part Code: 191922



NABC® Concentrate

Spartan Part Code: 471622



Xcelenté® Odor Eliminator

Spartan Part Code: 306322



Profect® HP Concentrate

Spartan Part Code: 100922



Efficacy Bulletin

NABC[®] Concentrate 1

EPA Reg. 5741-20

Disinfection

This product is bactericidal according to the EPA Test Guideline 810.2200: AOAC Use Dilution Test method on hard inanimate surfaces modified in the presence of 5% organic serum and 200 ppm hard water. All tests are completed under Good Laboratory Practice (GLP) conditions.

Organism	Sample	Carriers Tested	Carriers Showing Growth	Contact Time	Dilution
<i>Staphylococcus aureus</i>	A	60	2	10 minutes	2oz/gal
	B	60	1		
	C	60	2		
<i>Salmonella enterica</i>	A	60	1	10 minutes	2oz/gal
	B	60	0		
	C	60	1		
<i>Staphylococcus aureus</i> Methicillin Resistant (MRSA)	A	10	0	10 minutes	3oz/gal
	B	10	0		
<i>Vancomycin Intermediate Resistant Enterococcus faecalis</i> (VRE)	A	10	0	10 minutes	3oz/gal
	B	10	0		

Virucidal

This product is virucidal according to the EPA Test Guideline 810.2200: Virucidal Hard Surface Efficacy Test, in the presence of 5% organic serum. All tests are completed under Good Laboratory Practice (GLP) conditions.

Organism	Sample	Log Reduction	Contact Time	Dilution
Avian Influenza A (H3N2) virus	A	$\geq 3.25 \text{ Log}_{10}$	10 minutes	2oz/gal
	B	$\geq 3.50 \text{ Log}_{10}$		
Hepatitis B Virus	A	$\geq 3.25 \text{ Log}_{10}$	10 minutes	2oz/gal
	B	$\geq 3.25 \text{ Log}_{10}$		
Hepatitis C Virus	A	$\geq 3.38 \text{ Log}_{10}$	10 minutes	2oz/gal
	B	$\geq 3.38 \text{ Log}_{10}$		
Herpes Simplex Type 2	A	$\geq 3.13 \text{ Log}_{10}$	10 minutes	2oz/gal
	B	$\geq 3.25 \text{ Log}_{10}$		
Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1)	A	$\geq 3.63 \text{ Log}_{10}$	10 minutes	2oz/gal
	B	$\geq 3.13 \text{ Log}_{10}$		
SARS-CoV-2 [USA-WA1/2020]	A	$\geq 4.00 \text{ Log}_{10}$	10 minutes	2oz/gal
	B	$\geq 4.00 \text{ Log}_{10}$		
	C	$\geq 4.00 \text{ Log}_{10}$		

Non-Food Contact Sanitization

This product sanitizes hard non-porous non-food contact surface according to the EPA Test Guideline 810.2300, Sanitizers for use on hard inanimate surfaces. All tests are completed under Good Laboratory Practice (GLP) conditions.

Organism	Sample	carriers tested	Percent Reduction	Contact Time	Dilution
<i>Enterobacter aerogenes</i>	A	5	>99.9%	30 seconds	2 oz/gal
	B	5	>99.9%		
	C	5	>99.9%		
<i>Staphylococcus aureus</i>	A	5	>99.9%	30 seconds	2 oz/gal
	B	5	>99.9%		
	C	5	>99.9%		